

Schwingungsdämpfer - verschiedene Ausführungen **Shock-Mount - various models**


GPSA  Seite 2	GPSI  Seite 2	GPDH  Seite 3	GPDG  Seite 3	GPDF  Seite 4	GPSD  Seiten 4 - 5	GPL  Seiten 6 - 7	GPC  Seiten 7 - 8	GPD  Seiten 9 - 10	GP  Seiten 10 - 11
---	---	---	---	---	--	--	---	--	--

Schwingungsdämpfer, konisch, mit einem Gewindebolzen Shock-mount, conical, with a screw mounting

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPSA

Schwingungsdämpfer, konisch, mit einem Gewindebolzen
Shock-mount, conical, with a screw mounting



Bestellnummer Order number	D	H	G	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GPSA1	25	18,5	M6x18	2,8306	2,0286	1,8258	1,6434	1,4788
* GPSA2	40	28,5	M8x23	5,5041	3,9446	3,5503	3,1953	2,8756
* GPSA3	50	28,5	M10x28	9,1739	6,5746	5,9172	5,3255	4,7930

Farben
Schwarz

Material
NBR/Stahl

Colours
Black

Material
NBR/Steel

Hinweise
Standardhärte: 55 Shore A - Auf Anfrage: 40 Shore A, 70 Shore A Kein Lagerartikel - Lieferzeit auf Anfrage


Hints
Standard: 55 Shore A - On request: 40 Shore A, 70 Shore A No article in stock - Delivery time on request

Schwingungsdämpfer, konisch, mit einem Innengewinde Shock-mount, conical, with an internal thread

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPSI

Schwingungsdämpfer, konisch, mit einem Innengewinde
Shock-mount, conical, with an internal thread



Bestellnummer Order number	D	H	G	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GPSI1	25	17	M6	3,3026	2,3670	2,1300	1,9172	1,7256
* GPSI2	50	18	M10	6,9964	5,0141	4,5127	4,0613	3,6553
* GPSI3	125	45	M16	71,6400	51,3419	46,2079	41,5870	37,4277

Farben
Schwarz

Material
NBR/Stahl

Colours
Black

Material
NBR/steel

Hinweise
Standardhärte: 55 Shore A - Auf Anfrage: 40 Shore A, 70 Shore A Kein Lagerartikel - Lieferzeit auf Anfrage

Hints
Standard: 55 Shore A - On request: 40 Shore A, 70 Shore A No article in stock - Delivery time on request

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com


EUR prices per piece, netto.

Schwingungsdämpfer, konisch, mit einem Gewindebolzen Shock-mount, conical, with a screw mounting

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPDH

Schwingungsdämpfer, konisch, mit einem Gewindebolzen
Shock-mount, conical, with a screw mounting



Bestellnummer Order number	D	H	H	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GPDH1	25	17	M6x18	3,3026	2,3670	2,1300	1,9172	1,7256
* GPDH2	50	18	M10x28	6,9964	5,0141	4,5127	4,0613	3,6553
* GPDH3	125	45	M16x46	71,6400	51,3419	46,2079	41,5870	37,4277

Farben	Material
Schwarz	NBR/Stahl

Colours	Material
Black	NBR/steel

Hinweise
Standardhärte: 55 Shore A - Auf Anfrage: 40 Shore A, 70 Shore A Kein Lagerartikel - Lieferzeit auf Anfrage


Hints
Standard: 55 Shore A - On request: 40 Shore A, 70 Shore A No article in stock - Delivery time on request

Schwingungsdämpfer parabelförmig, mit einem Innengewinde Shock-mount parabelshape, with an internal thread

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPDG

Schwingungsdämpfer parabelförmig, mit einem Innengewinde
Shock-mount parabelshape, with an internal thread



Bestellnummer Order number	D	H	G	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GPDG1	20	24	M6	2,5230	1,8083	1,6272	1,4646	1,3181
* GPDG2	30	36	M8	5,0459	3,6162	3,2547	2,9290	2,6364
* GPDG2/a	30	30	M8	4,5265	3,2440	2,9196	2,6277	2,3649
* GPDG3	50	61	M10	12,9587	9,2871	8,3583	7,5225	6,7704
* GPDG4	75	89	M12	27,5222	19,7242	17,7519	15,9766	14,3790

Farben	Material
Schwarz	NBR/Stahl

Colours	Material
Black	NBR/steel

Hinweise
Standardhärte: 55 Shore A - Auf Anfrage: 40 Shore A, 70 Shore A Kein Lagerartikel - Lieferzeit auf Anfrage

Hints
Standard: 55 Shore A - On request: 40 Shore A, 70 Shore A No article in stock - Delivery time on request

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.


Schwingungsdämpfer parabelförmig, mit einem Gewindebolzen

Shock-mount parabelshaped, with a screw mounting

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPDF

Schwingungsdämpfer parabelförmig, mit einem Gewindebolzen
Shock-mount parabelshaped, with a screw mounting



Bestellnummer Order number	D	H	G	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GPDF1	20	24	M6x18	2,5230	1,8083	1,6272	1,4646	1,3181
* GPDF2	30	36	M8x20	5,0459	3,6162	3,2547	2,9290	2,6364
* GPDF2/a	30	30	M8x20	4,5265	3,2440	2,9196	2,6277	2,3649
* GPDF3	50	61	M10x28	12,9587	9,2871	8,3583	7,5225	6,7704
* GPDF4	75	89	M12x37	27,5222	19,7242	17,7519	15,9766	14,3790

Farben	Material	Colours	Material
Schwarz	NBR/Stahl	Black	NBR/steel
Hinweise	Hints		
Standardhärte: 55 Shore A - Auf Anfrage: 40 Shore A, 70 Shore A Kein Lagerartikel - Lieferzeit auf Anfrage	Standard: 55 Shore A - On request: 40 Shore A, 70 Shore A No article in stock - Delivery time on request		


Schwingungsdämpfer mit einem Innengewinde

Shock-mount with an internal thread

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPSD

Schwingungsdämpfer mit einem Innengewinde
Shock-mount with an internal thread



Bestellnummer Order number	D	H	G	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GPSD1/A	8	8	M3	1,5142	1,0737	0,9664	0,8698	0,7830
* GPSD1	10	10	M4	1,5739	1,1279	1,0151	0,9137	0,8224
* GPSD2	10	15	M4	1,7029	1,2203	1,0983	0,9886	0,8898
* GPSD3	15	10	M4	1,6934	1,2136	1,0922	0,9830	0,8846
* GPSD4	15	15	M4	1,8292	1,3110	1,1799	1,0619	0,9559
* GPSD5	15	20	M4	1,9659	1,4088	1,2681	1,1414	1,0270
* GPSD6	15	30	M4	2,2393	1,6049	1,4443	1,2999	1,1699
* GPSD7	20	10	M6	2,0631	1,4785	1,3306	1,1976	1,0778
* GPSD7/A	20	12	M6	2,0468	1,4668	1,3202	1,1882	1,0693
* GPSD7/B	20	13,5	M6	2,1286	1,5254	1,3729	1,2357	1,1120
* GPSD8	20	15	M6	2,2590	1,6189	1,4571	1,3114	1,1804
* GPSD9	20	20	M6	2,4533	1,7582	1,5823	1,4241	1,2817
* GPSD10	20	25	M6	2,6495	1,8987	1,7086	1,5380	1,3841
* GPSD11	25	10	M6	2,2428	1,6073	1,4466	1,3018	1,1718
* GPSD12	25	15	M6	2,4749	1,7736	1,5962	1,4367	1,2931
* GPSD13	25	17	M6	2,5470	1,8253	1,6428	1,4785	1,3306
* GPSD14	25	20	M6	2,6543	1,9023	1,7122	1,5409	1,3869
* GPSD15	25	25	M6	2,8359	2,0324	1,8291	1,6462	1,4815
* GPSD16	25	30	M6	2,9674	2,1267	1,9139	1,7225	1,5503
* GPSD16/A	25	35	M6	3,0291	2,1709	1,9537	1,7584	1,5826
* GPSD17	30	15	M8	3,1127	2,2307	2,0077	1,8070	1,6262
* GPSD18	30	20	M8	3,5098	2,5154	2,2638	2,0374	1,8337

* Keine Lagerware, bitte anfragen.
Alle Maße in mm.
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe www.plasticmetall.com
Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.
All measure specifications in mm.
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com
EUR prices per piece, netto.


Schwingungsdämpfer mit einem Innengewinde

Shock-mount with an internal thread

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPSD

Schwingungsdämpfer mit einem Innengewinde
Shock-mount with an internal thread



Bestellnummer Order number	D	H	G	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GPSD19	30	25	M8	3,9087	2,8014	2,5212	2,2690	2,0420
* GPSD20	30	30	M8	4,3058	3,0859	2,7772	2,4994	2,2496
* GPSD20/A	30	35	M8	4,5027	3,2270	2,9042	2,6142	2,3531
* GPSD20/B	40	15	M8	4,4208	3,1683	2,8515	2,5663	2,3096
* GPSD21	40	20	M8	4,7028	3,3704	3,0334	2,7299	2,4571
* GPSD21/A	40	20	M10	4,7074	3,3845	3,0461	2,7420	2,4676
* GPSD22	40	25	M8	5,1034	3,6575	3,2917	2,9626	2,6665
* GPSD22/A	40	25	M10	5,1174	3,6717	3,3044	2,9740	2,6765
* GPSD23	40	30	M8	5,5041	3,9446	3,5503	3,1953	2,8756
* GPSD23/A	40	30	M10	5,5194	3,9577	3,5620	3,2057	2,8853
* GPSD24	40	40	M8	6,3071	4,5198	4,0679	3,6611	3,2950
* GPSD24/A	40	40	M10	6,3224	4,5344	4,0810	3,6728	3,3055
* GPSD25	50	20	M10	6,5400	4,6869	4,2183	3,7965	3,4166
* GPSD26	50	30	M10	8,0081	5,7391	5,1654	4,6487	4,1840
* GPSD27	50	40	M10	9,4755	6,7907	6,1118	5,5005	4,9505
* GPSD28	50	45	M10	10,2096	7,3170	6,5851	5,9267	5,3341
* GPSD29	50	50	M10	10,9428	7,8425	7,0580	6,3524	5,7171
* GPSD29/A	60	20	M10	11,6162	8,3249	7,4925	6,7434	6,0690
* GPSD29/B	60	25	M10	12,1246	8,6895	7,8205	7,0384	6,3346
* GPSD29/C	60	50	M10	17,1922	12,3212	11,0889	9,9801	8,9820
* GPSD30	70	45	M10	21,4447	15,3687	13,8318	12,4487	11,2037
* GPSD30/A	70	50	M10	25,7066	18,4230	16,5807	14,9226	13,4302
* GPSD31	75	25	M12	15,2384	10,9207	9,8286	8,8459	7,9611
* GPSD32	75	40	M12	19,5382	14,0023	12,6022	11,3419	10,2077
* GPSD33	75	50	M12	22,4058	16,0576	14,4518	13,0064	11,7059
* GPSD33/A	80	30	M14	32,3378	23,1754	20,8579	18,7722	16,8949
* GPSD33/B	80	40	M14	37,5814	26,9335	24,2401	21,8161	19,6343
* GPSD33/C	80	70	M14	54,2161	38,8551	34,9694	31,4723	28,3211
* GPSD34	100	40	M16	33,3985	23,9356	21,5421	19,3878	17,4491
* GPSD35	100	55	M16	40,8659	29,2873	26,3585	23,7226	21,3506
* GPSD36	100	75	M16	50,8210	36,4218	32,7794	29,5016	26,5516
* GPSD37	100	100	M16	63,2666	45,3412	40,8068	36,7261	33,0538
* GPSD38	150	40	M20	100,9107	72,3193	65,0875	58,5786	52,7208
* GPSD39	150	100	M20	145,0467	103,9501	93,5550	84,1995	75,7797

Farben	Material
Schwarz	NBR/Stahl

Colours	Material
Black	NBR/steel

Hinweise
Standardhärte: 55 Shore A - Auf Anfrage: 40 Shore A, 70 Shore A Kein Lagerartikel - Lieferzeit auf Anfrage

Hints
Standard: 55 Shore A - On request: 40 Shore A, 70 Shore A No article in stock - Delivery time on request

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com


EUR prices per piece, netto.

Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen Shock-mount with a screw mounting

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPL

Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen
Shock-mount with a screw mounting



Bestellnummer Order number	D	H	G	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GPL1/A	8	8	M3x6	1,3999	1,0033	0,9030	0,8127	0,7314
* GPL1	10	10	M4x10	1,4648	1,0495	0,9448	0,8503	0,7653
* GPL2	10	15	M4x10	1,5937	1,1421	1,0281	0,9251	0,8328
* GPL3	15	10	M4x10	1,5929	1,1416	1,0275	0,9248	0,8322
* GPL3/SA	15	5	M4x8	1,3446	0,9756	0,8780	0,7910	0,7119
* GPL3A/SA	15	4	M4x10	1,4055	1,0234	0,9209	0,8290	0,7464
* GPL4	15	15	M4x10	1,7200	1,2326	1,1096	0,9984	0,8988
* GPL5	15	20	M4x10	1,8567	1,3306	1,1976	1,0778	0,9702
* GPL6	15	30	M4x10	2,1299	1,5266	1,3740	1,2366	1,1129
* GPL7	20	5	M6x18	1,8378	1,3171	1,1855	1,0669	0,9601
* GPL8	20	10	M6x18	1,8988	1,3608	1,2247	1,1024	0,9921
* GPL8/A	20	12	M6x18	1,9045	1,3670	1,2302	1,1073	0,9965
* GPL8/B	20	13,5	M6x18	1,9388	1,3896	1,2508	1,1257	1,0132
* GPL9	20	15	M6x18	2,0948	1,5013	1,3512	1,2161	1,0944
* GPL10	20	20	M6x18	2,2899	1,6412	1,4772	1,3295	1,1966
* GPL11	20	25	M6x18	2,4850	1,7810	1,6027	1,4424	1,2983
* GPL12	25	10	M6x18	2,2944	1,6443	1,4798	1,3320	1,1987
* GPL13	25	15	M6x18	2,4749	1,7736	1,5962	1,4367	1,2931
* GPL14	25	17	M6x18	2,5470	1,8253	1,6428	1,4785	1,3306
* GPL15	25	20	M6x18	2,5856	1,8531	1,6679	1,5011	1,3509
* GPL16	25	25	M6x18	2,8359	2,0324	1,8291	1,6462	1,4815
* GPL17	25	30	M6x18	2,9674	2,1267	1,9139	1,7225	1,5503
* GPL17/A	25	35	M6x18	3,0197	2,1942	1,9748	1,7774	1,5995
* GPL18	30	15	M8x20	3,1298	2,2430	2,0189	1,8170	1,6352
* GPL19	30	20	M8x20	3,5098	2,5154	2,2638	2,0374	1,8337
* GPL20	30	25	M8x20	3,9087	2,8014	2,5212	2,2690	2,0420
* GPL21	30	30	M8x20	4,3066	3,0864	2,7777	2,5000	2,2499
* GPL21/A	30	35	M8x20	4,4917	3,3458	3,0112	2,7101	2,4391
* GPL21/B	40	10	M8x23	4,1875	3,0011	2,7012	2,4310	2,1878
* GPL21/C	40	15	M8x23	4,4208	3,1683	2,8515	2,5663	2,3097
* GPL22	40	20	M8x23	4,7028	3,3704	3,0334	2,7299	2,4571
* GPL22/A	40	20	M10x28	4,7321	3,3996	3,0598	2,7537	2,4785
* GPL23	40	25	M8x23	5,1034	3,6575	3,2917	2,9626	2,6665
* GPL23/A	40	25	M10x28	5,1311	3,6852	3,3166	2,9851	2,6863
* GPL24	40	30	M8x23	5,5041	3,9446	3,5503	3,1953	2,8756
* GPL24/A	40	30	M10x28	5,5336	3,9741	3,5765	3,2191	2,8971
* GPL25	40	40	M8x23	6,3071	4,5198	4,0679	3,6611	3,2950
* GPL25/A	40	40	M10x28	6,3560	4,5691	4,1121	3,7008	3,3307
* GPL26	50	20	M10x28	6,5400	4,6869	4,2183	3,7965	3,4166
* GPL27	50	30	M10x28	8,0081	5,7391	5,1654	4,6487	4,1840
* GPL28	50	40	M10x28	9,4755	6,7907	6,1118	5,5005	4,9505
* GPL29	50	45	M10x28	10,2096	7,3170	6,5851	5,9267	5,3341
* GPL30	50	50	M10x28	10,9428	7,8425	7,0580	6,3524	5,7171
* GPL30/A	60	20	M10x28	11,7072	8,3900	7,5511	6,7960	6,1164
* GPL30/B	60	25	M10x28	12,1983	8,7421	7,8679	7,0811	6,3731
* GPL30/C	60	50	M10x28	17,2740	12,3799	11,1418	10,0276	9,0247
* GPL31	70	45	M10x25	21,4447	15,3687	13,8318	12,4487	11,2037
* GPL31/A	70	50	M10x25	25,7066	18,4230	16,5807	14,9226	13,4302
* GPL32	75	25	M12x37	14,9651	10,7250	9,6524	8,6873	7,8185
* GPL33	75	40	M12x37	19,2647	13,8063	12,4259	11,1834	10,0649
* GPL34	75	50	M12x37	22,1332	15,8622	14,2760	12,8484	11,5635
* GPL34/A	80	30	M14x37	32,3378	23,1754	20,8579	18,7722	16,8949

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com


EUR prices per piece, netto.

Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen Shock-mount with a screw mounting

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPL

Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen
Shock-mount with a screw mounting



Bestellnummer Order number	D	H	G	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GPL34/B	80	40	M14x37	37,6593	26,9890	24,2902	21,8612	19,6749
* GPL34/C	80	70	M14x37	54,3602	38,9582	35,0623	31,5560	28,4005
* GPL35	100	40	M16x41	33,4053	23,9404	21,5466	19,3918	17,4527
* GPL36	100	55	M16x41	40,8659	29,2873	26,3585	23,7226	21,3506
* GPL37	100	75	M16x41	50,8210	36,4218	32,7794	29,5016	26,5516
* GPL38	100	100	M16x41	63,2666	45,3412	40,8068	36,7261	33,0538
* GPL39	150	40	M20x46	100,9107	72,3193	65,0875	58,5786	52,7208
* GPL40	150	100	M20x46	145,0467	103,9501	93,5550	84,1995	75,7797

Farben	Material
Schwarz	NBR/Stahl

Colours	Material
Black	NBR/steel

Hinweise
Standardhärte: 55 Shore A - Auf Anfrage: 40 Shore A, 70 Shore A Kein Lagerartikel - Lieferzeit auf Anfrage


Hints
Standard: 55 Shore A - On request: 40 Shore A, 70 Shore A No article in stock - Delivery time on request

Schwingungsdämpfer mit zwei Innengewinde Shock-mount with two screw mounting

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPC

Schwingungsdämpfer mit zwei Innengewinde
Shock-mount with two screw mounting



Bestellnummer Order number	D	H	G	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GPC1/A	8	8	2xM3	1,9811	1,4198	1,2779	1,1501	1,0351
* GPC1/B	10	10	2xM4	2,2111	1,5841	1,4257	1,2830	1,1548
* GPC1	10	15	2xM4	2,3692	1,6980	1,5280	1,3752	1,2376
* GPC2	15	10	2xM4	2,2393	1,6049	1,4443	1,2999	1,1699
* GPC3	15	15	2xM4	2,3759	1,7028	1,5324	1,3792	1,2412
* GPC4	15	20	2xM4	2,5117	1,8001	1,6202	1,4581	1,3124
* GPC5	15	30	2xM4	2,7852	1,9962	1,7964	1,6167	1,4551
* GPC6	20	15	2xM6	2,8349	2,0316	1,8285	1,6457	1,4812
* GPC7	20	20	2xM6	3,0292	2,1710	1,9539	1,7585	1,5826
* GPC8	20	25	2xM6	3,2243	2,3108	2,0795	1,8718	1,6846
* GPC9	25	17	2xM6	3,1841	2,2817	2,0537	1,8482	1,6636
* GPC10	25	20	2xM6	3,2914	2,3588	2,1230	1,9107	1,7196
* GPC11	25	25	2xM6	3,4722	2,4882	2,2394	2,0154	1,8139
* GPC12	25	30	2xM6	3,6645	2,6263	2,3636	2,1272	1,9144
* GPC12/A	25	35	2xM6	3,6840	2,6401	2,3762	2,1386	1,9249
* GPC13	30	20	2xM8	4,4760	3,2079	2,8871	2,5984	2,3384
* GPC14	30	25	2xM8	4,8732	3,4925	3,1433	2,8290	2,5461
* GPC15	30	30	2xM8	5,2711	3,7776	3,3999	3,0600	2,7538
* GPC15/A	30	35	2xM8	5,4032	3,8723	3,4850	3,1366	2,8228

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com


EUR prices per piece, netto.

Schwingungsdämpfer mit zwei Innengewinde
Shock-mount with two screw mounting

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPC

Schwingungsdämpfer mit zwei Innengewinde
Shock-mount with two screw mounting



Bestellnummer Order number	D	H	G	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GPC16	40	20	2xM8	5,8487	4,1916	3,7726	3,3952	3,0556
* GPC17	40	25	2xM8	6,2501	4,4793	4,0314	3,6284	3,2655
* GPC17/A	40	25	2xM10	6,3039	4,5178	4,0660	3,6594	3,2935
* GPC18	40	30	2xM8	6,6508	4,7664	4,2897	3,8606	3,4748
* GPC18/A	40	30	2xM10	6,7897	4,8990	4,4090	3,9681	3,5713
* GPC19	40	40	2xM8	7,4546	5,3426	4,8081	4,3274	3,8946
* GPC19/A	40	40	2xM10	7,5758	5,4460	4,9013	4,4113	3,9699
* GPC20	50	30	2xM10	9,6457	6,9126	6,2215	5,5993	5,0394
* GPC22	50	40	2xM10	11,1140	7,9651	7,1685	6,4517	5,8064
* GPC23	50	45	2xM10	11,8473	8,4906	7,6414	6,8773	6,1896
* GPC24	50	50	2xM10	10,9428	7,8425	7,0580	6,3524	5,7171
* GPC24/A	60	25	2xM10	14,0837	10,0933	9,0841	8,1756	7,3579
* GPC24/B	60	50	2xM10	19,1734	13,7410	12,3669	11,1302	10,0173
* GPC25	70	45	2xM10	24,1963	17,3406	15,6067	14,0459	12,6415
* GPC25/A	70	50	2xM10	28,4934	20,4202	18,3781	16,5404	14,8863
* GPC26	75	40	2xM12	23,3670	16,7463	15,0715	13,5643	12,2082
* GPC27	75	50	2xM12	26,2328	18,8000	16,9201	15,2282	13,7055
* GPC27/A	80	30	2xM14	43,5793	29,0526	26,1474	23,5327	21,1795
* GPC27/B	80	40	2xM14	45,1338	32,3458	29,1113	26,2002	23,5803
* GPC27/C	80	70	2xM14	61,7716	44,2698	39,8427	35,8585	32,2727
* GPC28	100	40	2xM16	38,7238	27,7520	24,9769	22,4791	20,2314
* GPC29	100	55	2xM16	46,1914	33,1037	29,7934	26,8142	24,1326
* GPC30	100	75	2xM16	56,1464	40,2383	36,2145	32,5930	29,3336
* GPC31	100	100	2xM16	68,5928	49,1583	44,2423	39,8181	35,8361
* GPC33	150	100	2xM20	171,2219	122,7090	110,4381	99,3942	89,4548

Farben	Material	Colours	Material
Schwarz	NBR/Stahl	Black	NBR/steel
Hinweise		Hints	
Standardhärte: 55 Shore A - Auf Anfrage: 40 Shore A, 70 Shore A Kein Lagerartikel - Lieferzeit auf Anfrage		Standard: 55 Shore A - On request: 40 Shore A, 70 Shore A No article in stock - Delivery time on request	

* Keine Lagerware, bitte anfragen.
Alle Maße in mm.
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe www.plasticmetall.com
Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.
All measure specifications in mm.
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com
EUR prices per piece, netto.


Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen und einem Innengewinde

Shock-mount with a screw mounting and an internal thread

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPD

Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen und einem Innengewinde
Shock-mount with a screw mounting and an internal thread



Bestellnummer Order number	D	H	G	Innengewinde Internal thread	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GPD1/A	8	8	M3x6	M3	2,0536	1,4668	1,3202	1,1882	1,0693
* GPD1	10	10	M4x10	M4	2,1311	1,5272	1,3746	1,2370	1,1134
* GPD2	10	15	M4x10	M4	2,2601	1,6194	1,4577	1,3120	1,1807
* GPD3	15	10	M4x10	M4	2,1299	1,5266	1,3740	1,2366	1,1129
* GPD4	15	15	M4x10	M4	2,2667	1,6246	1,4620	1,3159	1,1842
* GPD5	15	20	M4x10	M4	2,4027	1,7219	1,5499	1,3947	1,2551
* GPD6	15	30	M4x10	M4	2,6760	1,9178	1,7259	1,5534	1,3981
* GPD6/A	20	12	M6x18	M6	2,4806	1,7778	1,5998	1,4398	1,2959
* GPD6/B	20	13,5	M6x18	M6	2,5404	1,8206	1,6386	1,4747	1,3272
* GPD7	20	15	M6x18	M6	2,6708	1,9140	1,7226	1,5505	1,3955
* GPD8	20	20	M6x18	M6	2,8659	2,0539	1,8484	1,6638	1,4973
* GPD9	20	25	M6x18	M6	3,0602	2,1932	1,9738	1,7764	1,5989
* GPD10	25	15	M6x18	M6	3,1110	2,2296	2,0065	1,8059	1,6251
* GPD11	25	17	M6x18	M6	3,1841	2,2817	2,0537	1,8482	1,6636
* GPD12	25	20	M6x18	M6	3,2914	2,3588	2,1230	1,9107	1,7196
* GPD13	25	25	M6x18	M6	3,4722	2,4882	2,2394	2,0154	1,8139
* GPD14	25	30	M6x18	M6	3,6645	2,6263	2,3636	2,1272	1,9144
* GPD14/A	25	35	M6x18	M6	3,7552	2,6913	2,4222	2,1800	1,9619
* GPD15	30	15	M8x20	M8	4,0779	2,9226	2,6303	2,3672	2,1308
* GPD16	30	20	M8x20	M8	4,4760	3,2079	2,8871	2,5984	2,3384
* GPD17	30	25	M8x20	M8	4,8732	3,4925	3,1433	2,8290	2,5461
* GPD18	30	30	M8x20	M8	5,2711	3,7776	3,3999	3,0600	2,7538
* GPD18/A	30	35	M8x20	M8	5,4082	3,8758	3,4883	3,1394	2,8255
* GPD19	40	20	M8x23	M8	5,8487	4,1916	3,7726	3,3952	3,0556
* GPD19/A	40	20	M10x28	M10	5,9019	4,2494	3,8247	3,4421	3,0978
* GPD20	40	25	M8x23	M8	6,2501	4,4793	4,0314	3,6284	3,2655
* GPD20/A	40	25	M10x28	M10	6,3045	4,5329	4,0795	3,6717	3,3044
* GPD21	40	30	M8x23	M8	6,6508	4,7664	4,2897	3,8606	3,4748
* GPD21/A	40	30	M10x28	M10	6,6796	4,7938	4,3145	3,8829	3,4946
* GPD22	40	40	M8x23	M8	7,4546	5,3426	4,8081	4,3274	3,8946
* GPD22/A	40	40	M10x28	M10	7,5210	5,3987	4,8586	4,3728	3,9356
* GPD23	50	20	M10x28	M10	8,1784	5,8611	5,2751	4,7476	4,2727
* GPD24	50	30	M10x28	M10	9,6457	6,9126	6,2215	5,5993	5,0394
* GPD25	50	40	M10x28	M10	11,1140	7,9651	7,1685	6,4517	5,8064
* GPD26	50	45	M10x28	M10	11,8473	8,4906	7,6414	6,8773	6,1896
* GPD27	50	50	M10x28	M10	12,5813	9,0168	8,1149	7,3033	6,5729
* GPD27/A	60	20	M10x28	M10	13,6162	9,7583	8,7825	7,9043	7,1137
* GPD27/B	60	25	M10x28	M10	14,1247	10,1227	9,1103	8,1992	7,3795
* GPD27/C	60	50	M10x28	M10	19,1789	13,8124	12,4312	11,1881	10,0692
* GPD28	70	45	M10x25	M10	24,1963	17,3406	15,6067	14,0459	12,6415
* GPD28/A	70	50	M10x25	M10	28,5038	20,4337	18,3901	16,5514	14,8962
* GPD29	75	25	M12x37	M12	18,7937	13,4688	12,1220	10,9096	9,8189
* GPD30	75	40	M12x37	M12	23,0935	16,5503	14,8952	13,4059	12,0652
* GPD31	75	50	M12x37	M12	25,9603	18,6048	16,7444	15,0701	13,5628
* GPD31/A	80	30	M14x37	M14	40,0333	28,6905	25,8216	23,2394	20,9155
* GPD31/B	80	40	M14x37	M14	45,1991	32,3927	29,1535	26,2382	23,6144
* GPD31/C	80	70	M14x37	M14	61,8595	44,3325	39,8993	35,9092	32,3184
* GPD32	100	40	M16x41	M16	38,7238	27,7520	24,9769	22,4791	20,2314
* GPD33	100	55	M16x41	M16	46,1902	33,1032	29,7930	26,8135	24,1321
* GPD34	100	75	M16x41	M16	56,1464	40,2383	36,2145	32,5930	29,3336
* GPD35	100	100	M16x41	M16	68,5928	49,1583	44,2423	39,8181	35,8361
* GPD36	150	40	M20x46	M20	122,8429	88,0376	79,2335	71,3104	64,1793

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.


Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen und einem Innengewinde

Shock-mount with a screw mounting and an internal thread

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GPD

Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen und einem Innengewinde
Shock-mount with a screw mounting and an internal thread



Bestellnummer	D	H	G	Innengewinde	bis 99	ab 100	ab 500	ab 1.000	ab 2.500
Order number	D	H	G	Internal thread	up to 99	from 100	from 500	from 1,000	from 2,500
* GPD37	150	100	M20x46	M20	171,2219	122,7090	110,4381	99,3942	89,4548

Farben	Material
Schwarz	NBR/Stahl

Colours	Material
Black	NBR/steel

Hinweise
Standardhärte: 55 Shore A - Auf Anfrage: 40 Shore A, 70 Shore A Kein Lagerartikel - Lieferzeit auf Anfrage

Hints
Standard: 55 Shore A - On request: 40 Shore A, 70 Shore A No article in stock - Delivery time on request


Schwingungsdämpfer mit zwei Gewindebolzen

Shock-mount with two screw mounting

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GP

Schwingungsdämpfer mit zwei Gewindebolzen
Shock-mount with two screw mounting



Bestellnummer	A	H	G	bis 99	ab 100	ab 500	ab 1.000	ab 2.500
Order number	A	H	G	up to 99	from 100	from 500	from 1,000	from 2,500
* GP1/A	8	8	2xM3x6	1,9260	1,3801	1,2422	1,1179	1,0063
* GP1	10	10	2xM4x10	2,0219	1,4491	1,3040	1,1737	1,0563
* GP2	10	15	2xM4x10	2,1509	1,5414	1,3873	1,2484	1,1237
* GP3	15	10	2xM4x10	2,0208	1,4482	1,3034	1,1730	1,0559
* GP4	15	15	2xM4x10	2,1575	1,5463	1,3917	1,2524	1,1272
* GP5	15	20	2xM4x10	2,2934	1,6437	1,4791	1,3316	1,1980
* GP6	15	30	2xM4x10	2,5667	1,8396	1,6556	1,4900	1,3410
* GP7	20	10	2xM6x18	2,3123	1,6571	1,4916	1,3422	1,2081
* GP7/A	20	12	2xM6x18	2,3241	1,6648	1,4982	1,3485	1,2136
* GP7/B	20	13,5	2xM6x18	2,3374	1,6752	1,5077	1,3568	1,2211
* GP8	20	15	2xM6x18	2,5074	1,7971	1,6173	1,4556	1,3100
* GP9	20	20	2xM6x18	2,7017	1,9363	1,7425	1,5683	1,4115
* GP10	20	25	2xM6x18	2,8961	2,0755	1,8679	1,6810	1,5130
* GP11	25	10	2xM6x18	2,9305	2,1002	1,8902	1,7011	1,5310
* GP12	25	15	2xM6x18	3,1110	2,2296	2,0065	1,8059	1,6251
* GP13	25	17	2xM6x18	3,1841	2,2817	2,0537	1,8482	1,6636
* GP14	25	20	2xM6x18	3,2914	2,3588	2,1230	1,9107	1,7196
* GP15	25	25	2xM6x18	3,4722	2,4882	2,2394	2,0154	1,8139
* GP16	25	30	2xM6x18	3,6645	2,6263	2,3636	2,1272	1,9144
* GP16/A	25	35	2xM6x18	3,7552	2,6913	2,4222	2,1800	1,9619
* GP17	30	15	2xM8x20	4,0779	2,9226	2,6303	2,3672	2,1308
* GP18	30	20	2xM8x20	4,4760	3,2079	2,8871	2,5984	2,3384
* GP19	30	25	2xM8x20	4,8732	3,4925	3,1433	2,8290	2,5461
* GP20	30	30	2xM8x20	5,2711	3,7776	3,3999	3,0600	2,7538
* GP20/A	30	35	2xM8x20	5,4042	3,8729	3,4858	3,1370	2,8234
* GP20/B	40	15	2xM8x23	5,6241	3,9465	3,5518	3,1967	2,8771

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.


Schwingungsdämpfer mit zwei Gewindebolzen

Shock-mount with two screw mounting

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

GP

Schwingungsdämpfer mit zwei Gewindebolzen
Shock-mount with two screw mounting



Bestellnummer Order number	A	H	G	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GP21	40	20	2xM8x23	5,8487	4,1916	3,7726	3,3952	3,0556
* GP21/A	40	20	2xM10x28	5,8703	4,2208	3,7985	3,4188	3,0768
* GP22	40	25	2xM8x23	6,2501	4,4793	4,0314	3,6284	3,2655
* GP22/A	40	25	2xM10x28	6,2947	4,5055	4,0549	3,6494	3,2844
* GP23	40	30	2xM8x23	6,6508	4,7664	4,2897	3,8606	3,4748
* GP23/A	40	30	2xM10x28	6,6796	4,7922	4,3131	3,8819	3,4936
* GP24	40	40	2xM8x23	7,4546	5,3426	4,8081	4,3274	3,8946
* GP24/A	40	40	2xM10x28	7,4817	5,3683	4,8315	4,3483	3,9135
* GP25	50	20	2xM10x28	8,1784	5,8611	5,2751	4,7476	4,2727
* GP25/A	50	30	2xM10x28	9,8864	7,0852	6,3766	5,7390	5,1652
* GP26	50	40	2xM10x28	11,1140	7,9651	7,1685	6,4517	5,8064
* GP27	50	45	2xM10x28	11,8473	8,4906	7,6414	6,8773	6,1896
* GP28	50	50	2xM10x28	12,5813	9,0168	8,1149	7,3033	6,5729
* GP28/A	60	20	2xM10x28	13,6162	9,7583	8,7825	7,9043	7,1137
* GP28/B	60	25	2xM10x28	14,1247	10,1227	9,1103	8,1992	7,3795
* GP28/C	60	50	2xM10x28	19,1981	13,7586	12,3828	11,1445	10,0300
* GP29	70	45	2xM10x25	24,1963	17,3406	15,6067	14,0459	12,6415
* GP29/A	70	50	2xM10x25	28,4933	20,4202	18,3781	16,5404	14,8863
* GP30	75	25	2xM12x37	18,5205	13,2730	11,9457	10,7511	9,6760
* GP31	75	40	2xM12x37	22,8209	16,3550	14,7196	13,2476	11,9228
* GP32	75	50	2xM12x37	25,6870	18,4091	16,5681	14,9113	13,4201
* GP32/A	80	30	2xM14x37	39,8526	28,5609	25,7049	23,1343	20,8210
* GP32/B	80	40	2xM14x37	45,1338	32,3458	29,1113	26,2002	23,5803
* GP32/C	80	70	2xM14x37	61,7716	55,5945	50,0352	45,0315	40,5284
* GP33	100	40	2xM16x41	38,7238	27,7520	24,9769	22,4791	20,2314
* GP34	100	55	2xM16x41	46,1902	33,1032	29,7930	26,8135	24,1321
* GP35	100	75	2xM16x41	56,1464	40,2383	36,2145	32,5930	29,3336
* GP36	100	100	2xM16x41	68,5928	49,1583	44,2423	39,8181	35,8361
* GP37	150	40	2xM20x46	122,8429	88,0376	79,2335	71,3104	64,1793
* GP38	150	100	2xM20x46	171,2219	122,7090	110,4381	99,3942	89,4548

Farben	Material	Colours	Material
Schwarz	NBR/Stahl	Black	NBR/steel
Hinweise		Hints	
Standardhärte: 55 Shore A - Auf Anfrage: 40 Shore A, 70 Shore A Kein Lagerartikel - Lieferzeit auf Anfrage		Standard: 55 Shore A - On request: 40 Shore A, 70 Shore A No article in stock - Delivery time on request	

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.