

Gewebe- (Gaffa-) Klebebänder **Fabric (gaffa) tapes**

PM 1382  Seite 2	PM 1390  Seiten 3 - 4
--	---

Gewebeklebeband Gaffa Klebeband

Cloth tape - Gaffa tape

Preise per 04.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 04.03.2025 - may change any time

PM 1382

Gewebeklebeband Gaffa Klebeband
Cloth tape - Gaffa tape



Bestellnummer	Breite	Länge	Rll/VE	Farbe	ab 1 VE	ab 4 VE	ab 12 VE
Order number	width	length	rolls/box	color	from 1 box	from 4 box	from 12 box
PM 1382 matt	50 mm	50 m	24	schwarz, silber, weiß	11,0400	10,3500	9,6600

Farben	Material
schwarz weiß silber	Gewebe, polyäthylenbeschichtet, matt

Colours	Material
black white silver	PE-coated fabric, matt

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,30 mm Klebkraft: 7,5 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: bis +60° C Dehnungskoeffizient: 13 % Zugfestigkeit: 65 N/cm Verklebungstemperatur: > +15° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Mindestmenge: 24 Rollen pro Farbe Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 50 mm (weitere Breiten auf Anfrage).</p> <p>Das Klebeband besteht aus einem polyäthylenbeschichtetem Gewebe, das einseitig mit einem hochwertigen Kautschuk-Klebstoff beschichtet ist, der über eine hohe Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt ist reißfest, flexibel, wasserabweisend, verfügt über eine matte Oberfläche und ist beschriftbar. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, leicht abrollbar, gut von Hand aus abreißbar und lässt sich von vielen Materialien wieder rückstandsfrei entfernen (Zeitraum unterschiedlich, Eignungstests in jedem Fall erforderlich).</p> <p>Anwendungen: „Gaffatape“ im Veranstaltungsbereich (Theater, Konzerte, Ausstellungen, etc.), Abkleben von Teppichrändern im Messe- und Ausstellungsbereich, Bündeln, Abdecken, Fixieren und Markieren, universelles Reparaturband;</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,30 mm Adhesion: 7,5 N/25 mm Temperature resistance: up to +60° C Coefficient of elongation: 13 % Tensile strength: 65 N/cm Bonding temperature: > +15° C Shelf life (18° C, 50% relative humidity): 1 year</p> <p>Notes: Minimum quantity: 24 rolls per colour Standard delivery form: Roll length 50 m, roll width 50 mm (other widths on request)</p> <p>Applications: “Gaffatape” in the event sector (theaters, concerts, exhibitions, etc.), Masking of carpet edges in trade fair and exhibition areas, Bundling, covering, fixing and marking, Universal repair tape;</p>

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

PE-beschichtetes Gewebeklebeband, glänzend

Polyethylene-coated fabric adhesive tape, glossy surface Gaffa tape

Preise per 04.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 04.03.2025 - may change any time

PM 1390

PE-beschichtetes Gewebeklebeband, glänzend
Polyethylene-coated fabric adhesive tape, glossy surface Gaffa tape



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	Farbe color	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM 1390 glänzend, färbig	50 mm	50 m	24	beige, braun, dunkelblau, gelb, hellblau, hellgrün, olivegrün, orange, rot, violett	9,7900	9,1000	8,4100
PM 1390 glänzend	50 mm	50 m	24	schwarz, silber, weiß	9,7900	9,1000	8,4100

Farben	Material	Colours	Material
schwarz		black	
weiß		white	
silber		silver	
gelb		yellow	
rot		red	
orange		orange	
olivegrün		olive green	
hellgrün		light green	
hellblau		light blue	
dunkelblau		dark blue	
violett		violet	
braun		brown	
beige		beige coloured	

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

PE-beschichtetes Gewebeklebeband, glänzend Polyethylene-coated fabric adhesive tape, glossy surface Gaffa tape

Preise per 04.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 04.03.2025 - may change any time

PM 1390

PE-beschichtetes Gewebeklebeband, glänzend
Polyethylene-coated fabric adhesive tape, glossy surface Gaffa tape



Hinweise

Gesamtdicke: 0,27 mm
Klebkraft: 8,6 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: bis +80° C
Dehnungskoeffizient: 5 %
Zugfestigkeit: 110,8 N/cm
Verklebungstemperatur: > +15° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Farben: schwarz, silber, weiß sind Standardfarben und lagernd
Farben: gelb, rot, orange, olivegrün, hellgrün, hellblau, dunkelblau, violett, braun, beige sind über unseren Businessbereich bestellbar, Lieferzeit 1-2 Wochen!

Mindestmenge: 24 Rollen pro Farbe
Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 50 mm (weitere Breiten auf Anfrage).

Das Klebeband besteht aus einem polyäthylenbeschichtetem Gewebe, das einseitig mit einem hochwertigen Kautschuk-Klebstoff beschichtet ist, der über eine hohe Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt ist reißfest, flexibel, wasserabweisend und verfügt über eine glänzende Oberfläche. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, leicht abrollbar, gut von Hand aus abreibbar und lässt sich von vielen Materialien wieder rückstandsfrei entfernen (Zeitraum unterschiedlich, Eignungstests in jedem Fall erforderlich).

Anwendungen:

„Gaffatape“ im Veranstaltungsbereich (Theater, Konzerte, Ausstellungen, etc.)
Abkleben von Teppichrändern im Messe- und Ausstellungsbereich
Bündeln, Abdecken, Fixieren und Markieren
universelles Reparaturband

Hints

Total thickness: 0,27 mm
Adhesion: 8,6 N/25 mm
Temperature resistance: up to +80° C
Coefficient of elongation: 5 %
Tensile strength: 110,8 N/cm
Bonding temperature: > +15° C
Shelf life (18° C, 50% relative humidity): 1 year

Notes:

Colors: black, silver, white are standard colors and in stock
Colors: yellow, red, orange, olive green, light green, light blue, dark blue, violet, brown, beige can be ordered via our business area, delivery time 1-2 weeks!

Minimum quantity: 24 rolls per colour
Standard delivery form: Roll length 50 m, roll width 50 mm (other widths on request);

Applications:

“Gaffatape” in the event sector (theaters, concerts, exhibitions, etc.)
Masking of carpet edges in trade fair and exhibition areas
Bundling, covering, fixing and marking
Universal repair tape

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanztteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).