

## Flexodruck - PM Klischeeklebebänder **Flexo-printing - PM cliché mounting tapes**



## Doppelseitiges Folienklebeband Double-sided foil tape

NEU

### PM Klischee

für Klischeemontage  
for cliché mounting

Preise per 31.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 31.03.2025 - may change any time



Farben	Material
transparent	Trägermaterial: PVC Klebstoff: Kautschuk Abdeckung: PP-Folie gerippt, beidseitig silikonisiert, Farbe dickenabhängig

Colours
transparent


Material
Carrier: PVC Adhesive: rubber Liner: PP-foil corrugated, both sides siliconized, colour depends on thickness

Hinweise
Gesamtdicke: 0,10/0,15/0,20/0,25/0,30 mm Klebkraft: produktabhängig Temperaturbereich: 0° C / +60° C
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem PVC-Träger, der beidseitig mit einem Kautschuk-Haftklebstoff beschichtet ist. Dieser besitzt eine hohe Anfangs- und mittlere Endklebkraft auf Metallen, Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, PP, PE, etc.), Holz, Stein und Glas. Das Produkt wurde speziell für die Klischeemontage im Flexodruck entwickelt und lässt sich von vielen Materialien wieder rückstandsfrei entfernen. Die transparente Trägerfolie ermöglicht das exakte Erkennen der Markierungen auf Druckzylinder bzw. Montagetisch.
Anwendungen: Klischeemontage im Flexodruck, Befestigung von Stempeldruckplatten, Montage von Werkstücken auf Gravurtischen, Anwendungen, bei denen es auf Wiederentfernbarkeit von Materialien von unterschiedlichen, glatten Oberflächen ankommt;

Hints
Total thickness: 0,10/0,15/0,20/0,25/0,30 mm Adhesion: depends on product Temperature range: 0° C / +60° C
The double-sided tape consists of a PVC carrier, coated on both sides with a rubber adhesive. It offers a high initial strength and a medium final strength on metals, different plastics (e.g. ABS, polycarbonate, rigid PVC, acrylic glass, PP, PE, etc.), wood, stone and glass. The product was especially developed for cliché mounting and can be removed from many surfaces without residues (own tests are absolutely necessary). The transparent foil-carrier enables the accurate identification of markers on the printing cylinder respectively mounting table.
Applications: Cliché mounting tape for flexo-printers, fixing of stamp pressure plates, making up components on engraving tables, applications which require removal of materials from different, smooth surfaces;

## Doppelseitiges PE-Schaumklebeband Double-sided PE-foam tape

Preise per 31.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 31.03.2025 - may change any time



### SeriePM Cushion

für Klischeemontage  
for cliché mounting

Farben	Material
produktabhängig	Trägermaterial: PE-Schaum Klebstoff: Acrylat und/oder Kautschuk Abdeckung: PP-Folie transparent, beidseitig silikonisiert

Colours
depends on product

Material
Carrier: PE-foam Adhesive: pure acrylic and/or rubber Liner: PP-foil transparent, both sides siliconized

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

\* Not a stock item, please enquire.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

# Doppelseitiges PE-Schaumklebeband


## Double-sided PE-foam tape

NEU

### SeriePM Cushion

für Klischeemontage  
for cliché mounting

Preise per 31.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 31.03.2025 - may change any time



Hinweise
Gesamtdicke: 0,38/0,50 mm Klebkraft: produktabhängig Temperaturbereich: 0° C / +70° C
Die Serie Klischeeklebebander besteht aus kompressiblen PE-Schäumen in unterschiedlichen Härtegraden, die beidseitig mit Acrylat- und/oder Kautschuk Haftklebstoffen beschichtet sind. Diese Klebstoffe gibt es in verschiedenen Abstufungen hinsichtlich der Klebkraft. Die Produkte wurden speziell für die Klischeemontage im Flexodruck entwickelt und sorgen für höchste Druckqualität. Einfache Montage und Repositionierung der Klischees bei höchster Verlässlichkeit während des Druckprozesses sowie einfache, rückstandsfreie Ablösbarkeit zeichnen PM Cushion aus.
Anwendungen: Klischeemontage im Flexodruck

Hints
Total thickness: 0,38/0,50 mm Adhesion: depends on product Temperature range: 0° C / +70° C
The series of cliché mounting tapes consist of compressible PE-foams in different degrees of hardness and are coated on both sides with acrylic and/or rubber adhesives. These adhesives are available in different graduations concerning the adhesion. The products have been developed especially for flexoprinters' cliché mounting and care for highest printing quality. Easy mounting and repositioning of the clichés and highest reliability during the printing process as well as easy removability without residues distinguish PM Cushion.
Applications: Cliché mounting tape for flexo-printers

Flexodruck - PM Klischeeklebebander Flexo-printing - PM cliché mounting tapes

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

\* Not a stock item, please enquire.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).