

PM Elastikpuffer (rutschfest, selbstklebend) PM Elastic-Bumpers (non-slip, self-adhesive)

PM halbkugelf.  Seiten 2 - 3	PM zylindrisch  Seiten 4 - 5	PM quadratisch  Seite 6	PM Sonderformen  Seite 7	PM weich  Seite 8
--	--	---	--	---

NEU

PM halbkugelförmig

PM Elastikpuffer selbstklebend, gewölbte Halbkugelform
PM Elastik bumpers self-adhesive, convex hemispherical shape



Bestellnummer Order number	Ø	Höhe Height	Farbe Color	Stk./Bg pcs/pad	ab 1 Bogen from 1 pad	ab 5 Bogen from 5 pad	ab 10 Bogen from 10 pad	ab 20 Bogen from 20 pad	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 4012 - halbkugelf.	6,4	1,9	transparent	50	0,0561	0,0419	0,0365	0,0336	0,0280	0,0253	0,0227
PM 5632 - halbkugelf.	8,0	1,6	transparent	50	0,0610	0,0458	0,0397	0,0366	0,0305	0,0275	0,0247
* PM 4016 - halbkugelf.	8,0	2,2	schwarz, transparent	392	0,0555	0,0416	0,0360	0,0332	0,0277	0,0249	0,0225
* PM 4158 - halbkugelf.	7,9	2,5	grau, schwarz, transparent	392	0,0580	0,0434	0,0378	0,0349	0,0290	0,0261	0,0235
PM 4020 - halbkugelf.	10,0	3,1	grau, schwarz, transparent	50	0,1349	0,1012	0,0877	0,0810	0,0675	0,0608	0,0547
* PM 4190 - halbkugelf.	9,5	3,8	grau, schwarz, transparent	288	----	----	----	----	0,0653	0,0587	0,0529
* PM 4110 - halbkugelf.	9,6	5,4	grau, schwarz, transparent	288	0,1465	0,1098	0,0951	0,0733	0,0733	0,0659	0,0593
* PM 4230 - halbkugelf.	11,1	5,0	grau, schwarz, transparent	242	0,1019	0,0764	0,0662	0,0508	0,0508	0,0458	0,0413
* PM 4300 - halbkugelf.	16,0	7,9	grau, schwarz, transparent, weiß	128	0,2084	0,1563	0,1356	0,1251	0,1041	0,0937	0,0844
* PM 4380 - halbkugelf.	19,0	9,5	grau, schwarz, transparent	98	0,3555	0,2665	0,2310	0,1777	0,1777	0,1600	0,1438

Farben	Material	Colours	Material
transparent weiß schwarz grau	Polyurethan (PU) 66-70 Shore A	transparent white black grey	polyurethane (PU) 66-70 shore A

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

VE=Verpackungseinheit, Bg=Bogen

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

bx=boxes

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

PM Elastikpuffer (rutschfest, selbstklebend) PM Elastic-Bumpers (non-slip, self-adhesive)

NEU

PM halbkugelförmig

PM Elastikpuffer selbstklebend, gewölbte Halbkugelform
PM Elastik bumpers self-adhesive, convex hemispherical shape



Hinweise
<p>Klebstoff: Acrylat Temperaturbeständigkeit: -40° / +120° C Verklebungstemperatur: +20° / +40° C</p> <p>PM Elastikpuffer halbkugelförmig bestehen aus starkem, hoch belastbarem Polyurethan und sind mit einem aggressiven Haftklebstoff beschichtet. Sie sind schnell und einfach zu verarbeiten, strapazierfähig und flexibel, schall- und vibrationsdämpfend, rutsch-, stoß- und abriebfest, wärmeableitend, hochtransparent. Dadurch passen sie sich perfekte an alle Farbuntergründe an. Sie sind in den Farben transparent, schwarz, grau, weiß und in unterschiedlicher Wölbung verfügbar. Weitere Farben auf Anfrage!</p> <p>Anwendungen: Gummifüße, Abstandshalter, Türpuffer, Türstopper, Schrankfüße, Computerfüße;</p>

Hints
<p>Adhesive: acrylic Temperature resistance: -40° / +120° C Application temperature: +20° / +40° C</p> <p>PM elastic buffers hemispherical have a convex hemispherical shape. They are made of strong, highly resilient polyurethane and are coated with an aggressive pressure-sensitive adhesive. They are quick and easy to process, hard-wearing and flexible, sound- and vibration-absorbing, slip, shock and abrasion-resistant, heat-dissipating, highly transparent. As a result, they adapt perfectly to all colored backgrounds. They are available in the colors transparent, black, gray, white and with different curvatures. Other colors on request!</p> <p>Applications: rubber feet, spacers, door buffer, door stopper, cabinet feet, computer feet;</p>

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

VE=Verpackungseinheit, Bg=Bogen

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

bx=boxes

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

PM Elastikpuffer (rutschfest, selbstklebend) PM Elastic-Bumpers (non-slip, self-adhesive)

PM Elastikpuffer
PM Elastic bumpers

Preise per 16.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 16.02.2025 - may change any time

NEU

PM zylindrisch

PM Elastikpuffer selbstklebend, zylindrisch
PM Elastic bumpers self-adhesive, cylindrical



Bestellnummer Order number	Ø	Höhe Height	Farbe Color	Stk./Bg pcs/pad	ab 1 Bogen from 1 pad	ab 5 Bogen from 5 pad	ab 10 Bogen from 10 pad	ab 20 Bogen from 20 pad	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box
* PM 4150 - zylindrisch	8,0	3,0	schwarz, transparent	288	0,1196	0,0897	0,0778	0,0718	0,0597	0,0537
* PM 4240 - zylindrisch	10,1	1,8	grau, schwarz, transparent	288	0,1212	0,0908	0,0788	0,0728	0,0607	0,0546
* PM 4244 - zylindrisch	12,7	1,8	schwarz, transparent	200	0,1401	0,1051	0,0911	0,0840	0,0700	0,0630
* PM 4208 - zylindrisch	10,0	4,0	schwarz, transparent	242	0,1303	0,0978	0,0847	0,0782	0,0652	0,0587
PM 4250 - zylindrisch	12,7	3,5	braun, grau, schwarz, transparent, weiß	50	0,1164	0,0873	0,0756	0,0698	0,0582	0,0523
* PM 4256 - zylindrisch	12,7	6,2	grau, schwarz, transparent, weiß	200	0,2213	0,1658	0,1437	0,1328	0,1106	0,0995
* PM 4028 - zylindrisch	14,0	4,5	grau, schwarz, transparent	128	0,3175	0,2381	0,2064	0,1905	0,1587	0,1428
* PM 4382 - zylindrisch	19,0	1,9	schwarz, transparent	98	0,3167	0,2376	0,2059	0,1901	0,1584	0,1425
* PM 4408 - zylindrisch	19,7	3,0	grau, schwarz, transparent	84	0,3824	0,2868	0,2486	0,2294	0,1911	0,1721
* PM 4048 - zylindrisch	19,0	4,0	grau, schwarz, transparent	84	0,4184	0,3137	0,2719	0,2510	0,2091	0,1882
* PM 4038 - zylindrisch	19,0	6,0	schwarz, transparent	84	0,4967	0,3725	0,3228	0,2981	0,2483	0,2235
PM 4040 - zylindrisch	20,0	6,2	schwarz, transparent	84	0,5036	0,3777	0,3273	0,3022	0,2518	0,2266
* PM 4328 - zylindrisch	16,5	10,2	schwarz, transparent	128	0,3959	0,2969	0,2573	0,1979	0,1979	0,1780

Farben
transparent
weiß
schwarz
grau

Material
Polyurethan (PU) 66-70 Shore A

Colours
transparent
white
black
grey

Material
polyurethane (PU) 66-70 shore A

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

VE=Verpackungseinheit, Bg=Bogen

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

bx=boxes

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

PM Elastikpuffer (rutschfest, selbstklebend) PM Elastic-Bumpers (non-slip, self-adhesive)

NEU

PM zylindrisch

PM Elastikpuffer selbstklebend, zylindrisch
PM Elastic bumpers self-adhesive, cylindrical



Hinweise

Klebstoff: Acrylat
Temperaturbeständigkeit: -40° / +120° C
Verklebungstemperatur: +20° / +40° C

PM Elastikpuffer zylindrisch bestehen aus starkem, hoch belastbarem Polyurethan und sind mit einem aggressiven Haftklebstoff beschichtet. Sie sind schall- und vibrationsdämpfend, rutschfest, stoßfest und abriebfest, wärmeableitend, hochtransparent. Dadurch passen sie sich perfekte an alle Farbuntergründe an. Sie sind schnell und einfach zu verarbeiten, strapazierfähig und flexibel. Weitere Farben auf Anfrage!

Anwendungen:
Türpuffer, Türstopper
Gummifüße
Computerfüße
Abstandshalter
Schrankfüße

Hints

Adhesive: acrylic
Temperature resistance: -40° / +120° C
Application temperature: +20° / +40° C

PM elastic buffers cylindrical are made of strong, highly resilient polyurethane and are coated with an aggressive pressure-sensitive adhesive. They are sound-absorbing and vibration-absorbing, slip-resistant, shock-resistant and abrasion-resistant, heat-dissipating, highly transparent. As a result, they adapt perfectly to all colored backgrounds. They are quick and easy to process, hard-wearing and flexible. Other colors on request!

Applications:
cabinet feet
rubber feet
computer feet
spacers
door buffer, door stopper

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

VE=Verpackungseinheit, Bg=Bogen

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

bx=boxes


Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

PM Elastikpuffer
PM Elastic bumpers

Preise per 16.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 16.02.2025 - may change any time

NEU

PM quadratisch



PM Elastikpuffer selbstklebend, quadratisch
PM Elastic bumpers self-adhesive, square

Bestellnummer Order number	s	Höhe Height	Farbe Color	Stk./Bg pcs/pad	Stk./VE pcs/box	ab 1 Bogen from 1 pad	ab 5 Bogen from 5 pad	ab 10 Bogen from 10 pad	ab 20 Bogen from 20 pad	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box
* PM 4200 - quadratisch	10,0	2,5	grau, schwarz, transparent	242	10.164	0,0856	0,0642	0,0556	0,0514	0,0428	0,0385
* PM 4254 - quadratisch	12,7	3,1	grau, schwarz, transparent, weiß	200	10.000	0,0914	0,0685	0,0593	0,0548	0,0457	0,0411
* PM 4252 - quadratisch	12,6	5,7	grau, schwarz, transparent	200	5.000	0,1736	0,1302	0,1128	0,1041	0,0869	0,0781
* PM 4410 - quadratisch	20,5	7,5	grau, schwarz, transparent, weiß	78	2.028	0,2569	0,1926	0,1669	0,1541	0,1284	0,1156
* PM 6412 - quadratisch	20,6	13,3	grau, schwarz, transparent	72	1.008	0,4688	0,3516	0,3046	0,2343	0,2334	0,2180

Farben
transparent
weiß
schwarz
grau

Material
Polyurethan (PU) 66-70 Shore A

Colours
transparent
white
black
grey

Material
Polyurethane (PU) 66-70 Shore A

Hinweise
Klebstoff: Acrylat
Temperaturbeständigkeit: -40° / +120° C
Verklebungstemperatur: +20° / +40° C
PM Elastikpuffer quadratisch bestehen aus starkem, hoch belastbarem Polyurethan und sind mit einem aggressiven Haftklebstoff beschichtet. Sie sind schall- und vibrationsdämpfend, rutschfest, stoßfest und abriebfest, wärmeableitend, hochtransparent. Dadurch passen sie sich perfekte an alle Farbuntergründe an. Sie sind schnell und einfach zu verarbeiten, strapazierfähig und flexibel. Weitere Farben auf Anfrage!
Anwendungen: Türpuffer, Türstopper Gummifüße Computerfüße Abstandshalter Schrankfüße

Hints
Adhesive: acrylic
Temperature resistance: -40° / +120° C
Application temperature: +20° / +40° C
PM elastic buffers square form are made of strong, highly resilient polyurethane and are coated with an aggressive pressure-sensitive adhesive. They are sound-absorbing and vibration-absorbing, slip-resistant, shock-resistant and abrasion-resistant, heat-dissipating, highly transparent. As a result, they adapt perfectly to all colored backgrounds. They are quick and easy to process, hard-wearing and flexible. Other colors on request!
Applications: cabinet feet rubber feet computer feet spacers door buffer, door stopper

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

VE=Verpackungseinheit, Bg=Bogen

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

bx=boxes

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).



PM Sonderformen

PM Elastikpuffer selbstklebend, Sonderformen
 PM Elastic bumpers self-adhesive, special forms



Bestellnummer	Ø	Höhe	Farbe	Stk./Bg	Stk./VE	ab 1 Bogen	ab 5 Bogen	ab 10 Bogen	ab 20 Bogen	ab 1 VE	ab 4 VE	ab 12 VE
Order number	Ø	Height	Color	pcs/pad	pcs/box	from 1 pad	from 5 pad	from 10 pad	from 20 pad	from 1 box	from 4 box	from 12 box
* PM 6432 - Sonderform	16,6	16,6	grau, schwarz, transparent	128	1.536	0,6401	0,4801	0,4801	0,3200	0,3200	0,2880	0,2593
* PM 4420 - Sonderform	22,3	10,1	grau, schwarz, transparent	72	1.008	0,3959	0,2969	0,2573	0,1979	0,1979	0,1780	0,1603

Farben
transparent
schwarz
grau

Material
Polyurethan (PU) 66-70 Shore A

Colours
transparent
black
grey

Material
polyurethane (PU) 66-70 shore A

Hinweise
Klebstoff: Acrylat Temperaturbeständigkeit: -40° / +120° C Verklebungstemperatur: +20° / +40° C
PM Elastikpuffer Sonderformen bestehen aus starkem, hoch belastbarem Polyurethan und sind mit einem aggressiven Haftklebstoff beschichtet. Sie sind schall- und vibrationsdämpfend, rutschfest, stoßfest und abriebfest, wärmeableitend, hochtransparent. Dadurch passen sie sich perfekte an alle Farbuntergründe an. Sie sind schnell und einfach zu verarbeiten, strapazierfähig und flexibel. Weitere Farben auf Anfrage!
Anwendungen: Türpuffer, Türstopper Gummifüße Computerfüße Abstandshalter Schrankfüße

Hints
Adhesive: Acrylic Temperature resistance: -40° / +120° C Application temperature: +20° / +40° C
PM elastic buffers in special forms are made of strong, highly resilient polyurethane and are coated with an aggressive pressure-sensitive adhesive. They are sound-absorbing and vibration-absorbing, slip-resistant, shock-resistant and abrasion-resistant, heat-dissipating, highly transparent. As a result, they adapt perfectly to all colored backgrounds. They are quick and easy to process, hard-wearing and flexible. Other colors on request!
Applications: cabinet feet rubber feet computer feet spacers door buffer, door stopper

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

VE=Verpackungseinheit, Bg=Bogen

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

bx=boxes

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

PM Elastikpuffer PM Elastic bumpers

Preise per 16.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 16.02.2025 - may change any time

NEU

PM weich

PM Elastikpuffer, selbstklebend, weich
PM Elastic bumpers self-adhesive, soft



Bestellnummer Order number	ø ø	Höhe Height	Farbe Color	Stk./Bg pcs/pad	Stk./VE pcs/box	ab 1 Bogen from 1 pad	ab 5 Bogen from 5 pad	ab 10 Bogen from 10 pad	ab 20 Bogen from 20 pad	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 18050 - weich	7,9	2,5	transparent	98	10.192	0,0609	0,0457	0,0378	0,0366	0,0305	0,0275	0,0247
* PM 18020 - weich	10,0	3,1	transparent	288	10.080	0,1418	0,1064	0,0921	0,0850	0,0708	0,0638	0,0575
* PM 18250 - weich	12,7	3,5	transparent	200	10.000	0,1234	0,0927	0,0802	0,0740	0,0617	0,0556	0,0500
* PM 19862 - weich	10,0	3,1	transparent	288	10.880	0,1183	0,0888	0,0769	0,0710	0,0592	0,0533	0,0478
* PM 18190 - weich	9,5	3,8	transparent	288	10.080	0,1446	0,1084	0,0941	0,0868	0,0723	0,0651	0,0586

Farben
transparent

Material
Polyurethan (PU) 66-70 Shore A

Colours
transparent

Material
polyurethane (PU) 66-70 shore A

Hinweise
<p>Klebstoff: Acrylat Temperaturbeständigkeit: -40° / +120° C Verklebungstemperatur: +20° / +40° C</p> <p>PM Elastikpuffer weich bestehen aus starkem, hoch belastbarem Polyurethan und sind mit einem aggressiven Haftklebstoff beschichtet. Sie sind schall- und vibrationsdämpfend, rutschfest, stoßfest und abriebfest, wärmeableitend, hochtransparent. Dadurch passen sie sich perfekte an alle Farbuntergründe an. Sie sind schnell und einfach zu verarbeiten, strapazierfähig und flexibel. Weitere Farben auf Anfrage!</p> <p>Anwendungen: Türpuffer, Türstopper Gummifüße Computerfüße Abstandshalter Schrankfüße</p>

Hints
<p>Adhesive: acrylic Temperature resistance: -40° / +120° C Application temperature: +20° / +40° C</p> <p>PM elastic buffers soft are made of strong, highly resilient polyurethane and are coated with an aggressive pressure-sensitive adhesive. They are sound-absorbing and vibration-absorbing, slip-resistant, shock-resistant and abrasion-resistant, heat-dissipating, highly transparent. As a result, they adapt perfectly to all colored backgrounds. They are quick and easy to process, hard-wearing and flexible. Other colors on request!</p> <p>Applications: cabinet feet rubber feet computer feet spacers door buffer, door stopper</p>

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

VE=Verpackungseinheit, Bg=Bogen

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

bx=boxes

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).