




Universelle Elastikpuffer **Universal Elastic Bumpers**

PMEP 	PMEP2 
Seiten 2 - 4	Seite 5

PMEP

Universelle Elastikpuffer (Polyurethan 65-70 Shore A, SD=50-55 Shore A)
Universal bumpers (Polyurethane 65-70 Shore A, SD=50-55 Shore A)



Universelle Elastikpuffer **Universal Elastic Bumpers**

Bestellnummer Order number	A	B	Typ Typ	Stück/Karte pcs/pad	Stück/Karton pcs/box	Farbe Colour	ab 1 Karte from 1 pad	ab 5 Karte from 5 pad	ab 10 Karte from 10 pad	ab 20 Karte from 20 pad	ab 1 Karton from 1 box
* PMEP 68	9,5	3,2	1	300	6000	natur, schwarz	0,1750	0,1253	0,1128	0,1017	0,1017
* PMEP 70	9,5	4,8	1	200	5000	natur, schwarz	0,2307	0,1652	0,1486	0,1338	0,1204
* PMEP 2	12,7	3,5	1	200	5000	natur, schwarz	0,2314	0,1659	0,1493	0,1344	0,1208
* PMEP 2-SD	12,7	3,5	1	200	5000	natur	0,2314	0,1659	0,1493	0,1344	0,1208
* PMEP 12	12,7	6,4	1	200	5000	natur, schwarz	0,3017	0,2162	0,1946	0,1751	0,1577
* PMEP 22	16,5	10,2	1	128	2560	natur, schwarz	0,4511	0,3232	0,2910	0,2620	0,2620
* PMEP 88	19,1	4,1	1	98	2450	natur, schwarz	0,5178	0,3711	0,3339	0,3005	0,2705
* PMEP 82	19,8	5,1	1	84	3360	natur, schwarz	0,6913	0,4954	0,4459	0,4012	0,3613
* PMEP 48	20,6	3	1	72	2520	natur, schwarz	0,5486	0,3931	0,3538	0,3184	0,2865
* PMEP 8	19,8	9,7	2	1	2000	natur, schwarz	0,7740	0,5549	0,4993	0,4494	0,4045
* PMEP 72	25,4	4,6	2	55	2310	natur, schwarz	0,7246	0,5242	0,4455	0,4009	0,3609
* PMEP 40	10,2	2,5	3	242	5082	natur, schwarz	0,1815	0,1302	0,1171	0,1054	0,0949
* PMEP 64	12,7	3	3	200	5000	natur, schwarz	0,2014	0,1443	0,1299	0,1170	0,1052
* PMEP 6	12,7	5,8	3	200	5000	natur, schwarz	0,3412	0,2447	0,2201	0,1981	0,1783
* PMEP 58	19,8	6,4	3	98	2940	natur, schwarz	0,5748	0,4120	0,3707	0,3336	0,3003
* PMEP 38	20,6	7,6	3	98	2646	natur, schwarz	0,4988	0,3574	0,3218	0,2896	0,2606
* PMEP 34	22,3	10,2	4	72	1440	natur, schwarz	0,7162	0,5133	0,4619	0,4158	0,4158
* PMEP 60	46	15,2	4	1	500	natur, schwarz	5,3951	3,8665	3,4799	3,1320	2,8186
* PMEP 80	6,4	1,6	5	578	15028	natur, schwarz	0,1326	0,0949	0,0855	0,0770	0,0693
* PMEP 54	7,9	2,2	5	450	5400	natur, schwarz	0,1340	0,0960	0,0865	0,0778	0,0778
* PMEP 14	8,5	2,2	5	450	5400	natur, schwarz	0,1340	0,0960	0,0865	0,0778	0,0778
* PMEP 20	10	3	5	288	7200	natur, schwarz	0,1618	0,1160	0,1043	0,0939	0,0845
* PMEP 10	12,7	1,5	5	200	5000	natur, schwarz	0,1890	0,1354	0,1220	0,1097	0,0987
* PMEP 78	19,1	1,9	5	84	5040	natur, schwarz	0,4820	0,3454	0,3107	0,2797	0,2518
* PMEP 24	9,5	3,8	6	200	5000	natur, schwarz	0,2360	0,1690	0,1521	0,1370	0,1231
* PMEP 24-SD	9,5	3,8	6	200	5000	natur	0,2360	0,1690	0,1521	0,1370	0,1231
* PMEP 44	9,5	5,4	6	300	6000	natur, schwarz	0,1765	0,1266	0,1139	0,1024	0,1024
* PMEP 4	11,1	5,1	6	242	5082	natur, schwarz	0,2153	0,1544	0,1388	0,1250	0,1125

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.


Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.

PMEP

Universelle Elastikpuffer (Polyurethan 65-70 Shore A, SD=50-55 Shore A)
Universal bumpers (Polyurethane 65-70 Shore A, SD=50-55 Shore A)



Bestellnummer Order number	A	B	Typ Typ	Stück/Karte pcs/pad	Stück/Karton pcs/box	Farbe Colour	ab 1 Karte from 1 pad	ab 5 Karte from 5 pad	ab 10 Karte from 10 pad	ab 20 Karte from 20 pad	ab 1 Karton from 1 box
* PMEP 30	15,7	7,9	6	128	3200	natur, schwarz	0,4864	0,3485	0,3136	0,2823	0,2542
* PMEP 16	17,8	9,6	6	98	2254	natur, schwarz	0,7812	0,5601	0,5041	0,4536	0,4082
* PMEP 36	12,7	3,5	7	200	5000	natur, schwarz	0,2307	0,1652	0,1486	0,1338	0,1204
* PMEP 74	18,3	14,2	8	1	1500	natur, schwarz	1,0444	0,7483	0,6737	0,6062	0,5455
* PMEP 94	19,1	19,1	8	1	1000	natur, schwarz	1,6638	1,1924	1,0733	0,9660	0,8693
* PMEP 104	20	22,5	8	1	1000	natur, schwarz	1,8982	1,3604	1,2242	1,1018	0,9918
* PMEP 66-SD	12,7	3,8	9	200	5000	natur	0,2143	0,1536	0,1381	0,1244	0,1120

Farben
natur, schwarz, (weiß, grau, braun auf Anfrage) SD – nur natur

Material
100 % Polyurethan (PUR) 65-70 Shore A. Ohne (migrierende) Weichmacher, Öle oder Füllstoffe. Kleber auf Basis von synthetischem Gummi oder auf Anfrage für hohe Belastung (Haftfestigkeit, Temperaturfestigkeit) auf Basis hochwertigen Acryls. SD = 50-55 Shore A

Colours
uncoloured, black, (white, grey, brown on inquiry) SD – only uncoloured

Material
100 % Polyurethane (PUR) 65-70 Shore A. Without (migrating) plasticizers, oils or fillers. Adhesive basing on synthetic rubber or on inquiry for high duty (adhesive strength, heat resistance) basing on high performance acrylate. SD = 50-55 Shore A


* Keine Lagerware, bitte anfragen.
Alle Maße in mm.
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe www.plasticmetall.com
Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.
All measure specifications in mm.
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.

PMEP

Universelle Elastikpuffer (Polyurethan 65-70 Shore A, SD=50-55 Shore A)
Universal bumpers (Polyurethane 65-70 Shore A, SD=50-55 Shore A)



Universelle Elastikpuffer **Universal Elastic Bumpers**

Hinweise
Abgabe nur in vollen Karten.
Nicht abfärbend / verfärbend, nicht beschädigend.
Einfaches Ablösen (vorgestanzt).
Hohe Abriebfestigkeit.
Hohe Haft- und Rutschsicherheit.
Rissbeständig und elastisch.
Vibrations- und stoßdämpfend.
Anschlagpuffer für Küchen- und Schranktüren.
Auf-/Zwischenlagen für Gestelle, Rahmen und Fassungen.
Anschlagpuffer/-dämpfer für Klappen und Hauben.
Abstandhalter/Füßchen für Geräte und Apparate.


Hints
Delivery only as complete pads.
Non-staining and non-marring.
Easy "peel-off" application (kiss-cut).
Superior abrasion resistance.
Superb coefficient of friction and resistance to skidding.
Crack resistant and super elastic.
Vibration- and shock dampening.
Compression buffer for kitchens and cabinets.
Rests for racks and frameworks.
Compression buffer/sound absorber for flaps and hoods.
Spacer/feet for devices and apparatuses.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.
Alle Maße in mm.
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe www.plasticmetall.com
Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.
All measure specifications in mm.
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com
EUR prices per piece, netto.

PMEP2

Universelle Elastikpuffer - Polyurethan
Universal bumpers - Polyurethane



Bestellnummer Order number	A	B	Typ	Stück/Karte pcs/pad	Stück/Karton pcs/box	Farbe Colour	ab 1 Karte from 1 pad	ab 5 Karte from 5 pad	ab 10 Karte from 10 pad	ab 20 Karte from 20 pad	ab 1 Karton from 1 box
* PMEP2 6014	8	1,6	1	50	5000	natur	0,1039	0,0744	0,0669	0,0603	0,0542
* PMEP2 6016	8	2,2	1	480	14400	natur	0,1010	0,0723	0,0651	0,0585	0,0527
* PMEP2 6158	8	2,5	1	480	14400	natur	0,1144	0,0818	0,0737	0,0664	0,0597
* PMEP2 6022	10	3,2	1	364	15288	natur	0,1400	0,1003	0,0902	0,0813	0,0731
* PMEP2 6230	11	5	1	276	8280	natur	0,2030	0,1454	0,1309	0,1178	0,1061
* PMEP2 6300	16	8	1	126	3150	natur	0,4621	0,3311	0,2980	0,2682	0,2414
* PMEP2 6380	19	9,5	1	90	1800	natur	0,7195	0,5156	0,4641	0,4177	0,3758
* PMEP2 6240	10	1,8	2	350	10500	natur	0,1528	0,1096	0,0985	0,0888	0,0797
* PMEP2 6242	12	3,2	2	264	11088	natur	0,2140	0,1533	0,1379	0,1242	0,1119
* PMEP2 6382	19	1,9	2	120	4200	natur	0,4530	0,3245	0,2922	0,2629	0,2366
* PMEP2 6048	19	4	2	120	4200	natur	0,5294	0,3793	0,3414	0,3074	0,2765
* PMEP2 6408	19,7	3	2	72	5040	natur	0,5043	0,3614	0,3253	0,2927	0,2634
* PMEP2 6200	10	2,5	3	242	6050	natur	0,1644	0,1178	0,1061	0,0954	0,0859
* PMEP2 6254	12,7	3,1	3	242	6050	natur	0,1907	0,1367	0,1229	0,1107	0,0996
* PMEP2 6252	12,6	5,7	3	242	6050	natur	0,3924	0,2812	0,2531	0,2277	0,2051
* PMEP2 6410	20,5	7,5	3	90	1800	natur	0,5238	0,3753	0,3378	0,3040	0,2735

Farben	Material	Colours	Material
natur	Polyurethan (PUR), ca. 85 Shore A	uncoloured	Polyurethane (PUR), app. 85 Shore A

Hinweise	Hints
Abgabe nur in vollen Kartens.	Delivery only as complete pads.
Acrylatkleber - Material PUR ist bis zu 5 Jahre UV-stabil.	Acrylate based adhesive - material PUR is UV-stable up to 5 years.
Hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit.	Excellent non-slipping and abrasion resistance.
Geräusch- und vibrationsabsorbierend.	Noise- and vibration-absorbing.
Hinterlassen keine Stand- oder Schubspuren.	No usage marks from standing and moving.
Designfreiheit (geringe Bauhöhen, transparent).	Free designing (low overall height, transparent).
Hohe UV-Beständigkeit.	High UV-resistance.
Zügige Montage auf vielen Untergründen/Oberflächen.	Quick assembly on diverse subsurfaces/surfaces.
Anschlagpuffer für Küchen- und Schranktüren.	Compression buffer for kitchens and cabinets.
Glasauflagen für Gestelle, Rahmen und Fassungen.	Glass rests for racks and frameworks.
Anschlagpuffer/-dämpfer für Klappen und Hauben.	Compression buffer/sound absorber for flaps and hoods.
Abstandhalter/Füßchen für Geräte und Apparate.	Spacer/feet for devices and apparatuses.
Stopper oder Abstandhalter.	Stopper or spacer.
Produktvarianten auf Anfrage: weiß, grau und spezielle Sonderfarben.	Product options on inquiry: white, grey and special customer colours.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.