

SCH/PA

Verzinkte Stellschrauben - Gewindebolzen umspritzt mit PA, am Gewindeende M10 mit Innensechskant am Gewindeende (SW4)
Zinc-plated set screws - thread bolt shrouded with nylon, M10 with female hexagon at the threaded part (SW4)



Bestellnummer Order number	D	H	L	M	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* SCH/PA 25 M5x20	25	6	17	M5	0,7480	0,5361	0,4830	0,4345	0,3909
* SCH/PA 25 M5x25	25	6	22	M5	0,7554	0,5412	0,4873	0,4386	0,3945
* SCH/PA 25 M5x30	25	6	27	M5	0,7773	0,5570	0,5013	0,4510	0,4059
* SCH/PA 25 M5x40	25	6	37	M5	0,7917	0,5672	0,5106	0,4595	0,4136
* SCH/PA 25 M5x50	25	6	47	M5	0,8133	0,5828	0,5246	0,4722	0,4249
* SCH/PA 25 M6x20	25	6	17	M6	0,7773	0,5570	0,5013	0,4510	0,4059
* SCH/PA 25 M6x25	25	6	22	M6	0,7843	0,5621	0,5059	0,4554	0,4097
* SCH/PA 25 M6x30	25	6	27	M6	0,8062	0,5778	0,5199	0,4680	0,4211
* SCH/PA 25 M6x40	25	6	37	M6	0,8280	0,5935	0,5340	0,4805	0,4326
* SCH/PA 25 M6x50	25	6	47	M6	0,9007	0,6452	0,5807	0,5229	0,4706
* SCH/PA 25 M8x16	25	6	12	M8	0,4891	0,3505	0,3155	0,2839	0,2555
* SCH/PA 25 M8x20	25	6	16	M8	0,8716	0,6247	0,5621	0,5059	0,4554
* SCH/PA 25 M8x25	25	6	21	M8	0,8934	0,6403	0,5761	0,5185	0,4668
* SCH/PA 25 M8x30	25	6	26	M8	0,9294	0,6661	0,5997	0,5398	0,4856
* SCH/PA 25 M8x40	25	6	36	M8	1,0022	0,7183	0,6463	0,5818	0,5236
* SCH/PA 25 M8x50	25	6	46	M8	1,0606	0,7600	0,6840	0,6154	0,5541
* SCH/PA 25 M8x75	25	6	71	M8	1,4016	1,0047	0,9040	0,8136	0,7324
* SCH/PA 25 M10x25	25	6	19	M10	1,1257	0,8068	0,7261	0,6535	0,5883
SCH/PA 25 M10x30	25	6	24	M10	1,1912	0,8538	0,7683	0,6915	0,6221
* SCH/PA 25 M10x40	25	6	34	M10	1,3073	0,9370	0,8432	0,7587	0,6830
* SCH/PA 25 M10x50	25	6	44	M10	1,4380	1,0304	0,9277	0,8347	0,7515
* SCH/PA 25 M10x60	25	6	54	M10	1,8229	1,3066	1,1758	1,0581	0,9523
* SCH/PA 29 M6x20	29	7	17	M6	0,9007	0,6452	0,5807	0,5229	0,4706
* SCH/PA 29 M6x25	29	7	22	M6	0,9151	0,6560	0,5903	0,5313	0,4783
* SCH/PA 29 M6x30	29	7	27	M6	0,9294	0,6661	0,5997	0,5398	0,4856
* SCH/PA 29 M6x40	29	7	37	M6	0,9588	0,6872	0,6182	0,5565	0,5007
* SCH/PA 29 M6x50	29	7	47	M6	1,0240	0,7339	0,6604	0,5945	0,5351
* SCH/PA 29 M8x16	29	7	12	M8	0,6207	0,4448	0,4004	0,3603	0,3243
* SCH/PA 29 M8x20	29	7	16	M8	0,9952	0,7131	0,6418	0,5777	0,5198
* SCH/PA 29 M8x25	29	7	21	M8	0,8497	0,6090	0,5481	0,4933	0,4439
* SCH/PA 29 M8x30	29	7	26	M8	0,8860	0,6349	0,5715	0,5129	0,4629
* SCH/PA 29 M8x40	29	7	36	M8	0,9732	0,6974	0,6278	0,5650	0,5086
* SCH/PA 29 M8x50	29	7	46	M8	1,1837	0,8485	0,7637	0,6875	0,6186
* SCH/PA 29 M8x75	29	7	71	M8	1,5252	1,0930	0,9839	0,8855	0,7969
* SCH/PA 29 M10x25	29	7	19	M10	1,2201	0,8745	0,7871	0,7083	0,6374
* SCH/PA 29 M10x30	29	7	24	M10	1,2888	0,9237	0,8312	0,7480	0,6732
* SCH/PA 29 M10x40	29	7	34	M10	1,4003	1,0036	0,9033	0,8129	0,7316
* SCH/PA 29 M10x50	29	7	44	M10	1,5334	1,0989	0,9889	0,8900	0,8013
* SCH/PA 29 M10x60	29	7	54	M10	1,9466	1,3951	1,2557	1,1298	1,0170
* SCH/PA 32 M6x20	32	8	17	M6	1,0387	0,7443	0,6699	0,6028	0,5427
* SCH/PA 32 M6x25	32	8	22	M6	1,0606	0,7600	0,6840	0,6154	0,5541
* SCH/PA 32 M6x30	32	8	27	M6	1,0749	0,7704	0,6933	0,6240	0,5615
* SCH/PA 32 M6x40	32	8	37	M6	1,0966	0,7860	0,7074	0,6368	0,5730
* SCH/PA 32 M6x50	32	8	47	M6	1,1692	0,8381	0,7542	0,6789	0,6109

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.

SCH/PA

Verzinkte Stellschrauben - Gewindebolzen umspritzt mit PA, am Gewindeende M10 mit Innensechskant am Gewindeende (SW4)
Zinc-plated set screws - thread bolt shrouded with nylon, M10 with female hexagon at the threaded part (SW4)



Bestellnummer Order number	D	H	L	M	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* SCH/PA 32 M8x16	32	8	12	M8	0,9532	0,6831	0,6148	0,5533	0,4980
* SCH/PA 32 M8x20	32	8	16	M8	1,1257	0,8071	0,7262	0,6536	0,5886
* SCH/PA 32 M8x25	32	8	21	M8	0,9295	0,6660	0,5997	0,5398	0,4856
SCH/PA 32 M8x30	32	8	26	M8	1,1160	0,7870	0,7080	0,6742	0,6403
* SCH/PA 32 M8x40	32	8	36	M8	1,1160	0,7870	0,7080	0,6742	0,6403
* SCH/PA 32 M8x50	32	8	46	M8	1,2326	0,8834	0,7950	0,7157	0,6441
* SCH/PA 32 M8x75	32	8	71	M8	1,6705	1,1971	1,0775	0,9699	0,8727
* SCH/PA 32 M10x25	32	8	19	M10	1,3547	0,9710	0,8739	0,7864	0,7077
SCH/PA 32 M10x30	32	8	24	M10	1,4216	1,0189	0,9170	0,8254	0,7428
* SCH/PA 32 M10x40	32	8	34	M10	1,5334	1,0989	0,9889	0,8900	0,8013
SCH/PA 32 M10x50	32	8	44	M10	1,6672	1,1947	1,0751	0,9677	0,8708
* SCH/PA 32 M10x60	32	8	54	M10	2,0917	1,4990	1,3491	1,2143	1,0928
* SCH/PA 38 M6x20	38	9	17	M6	1,4332	1,0518	0,9468	0,8522	0,7674
* SCH/PA 38 M6x25	38	9	22	M6	1,4351	1,0531	0,9474	0,8526	0,7683
* SCH/PA 38 M6x30	38	9	27	M8	1,4016	1,0047	0,9040	0,8136	0,7324
* SCH/PA 38 M6x40	38	9	37	M6	1,4235	1,0201	0,9179	0,8263	0,7437
* SCH/PA 38 M6x50	38	9	47	M6	1,4963	1,0723	0,9650	0,8685	0,7817
* SCH/PA 38 M8x16	38	9	12	M8	0,9557	0,6849	0,6165	0,5548	0,4993
* SCH/PA 38 M8x20	38	9	16	M8	1,4380	1,0305	0,9276	0,8346	0,7513
* SCH/PA 38 M8x25	38	9	21	M8	1,3663	0,9792	0,8812	0,7931	0,7138
* SCH/PA 38 M8x30	38	9	26	M8	1,1257	0,8068	0,7261	0,6535	0,5883
* SCH/PA 38 M8x40	38	9	36	M8	1,4664	1,0509	0,9458	0,8514	0,7663
* SCH/PA 38 M8x50	38	9	46	M8	1,6270	1,1659	1,0493	0,9445	0,8500
* SCH/PA 38 M8x75	38	9	71	M8	1,9974	1,4313	1,2882	1,1595	1,0436
* SCH/PA 38 M10x25	38	9	19	M10	1,5869	1,1373	1,0236	0,9212	0,8292
* SCH/PA 38 M10x30	38	9	24	M10	1,7274	1,2380	1,1142	1,0028	0,9025
SCH/PA 38 M10x40	38	9	34	M10	1,8390	1,3181	1,1861	1,0675	0,9609
* SCH/PA 38 M10x50	38	9	44	M10	1,9710	1,4126	1,2713	1,1442	1,0300
* SCH/PA 38 M10x60	38	9	54	M10	2,4185	1,7332	1,5600	1,4039	1,2634
* SCH/PA 44 M6x20	44	10	17	M6	1,8229	1,3066	1,1758	1,0581	0,9523
* SCH/PA 44 M6x25	44	10	22	M6	1,8373	1,3169	1,1853	1,0667	0,9600
* SCH/PA 44 M6x30	44	10	27	M6	1,8519	1,3273	1,1945	1,0750	0,9677
* SCH/PA 44 M6x40	44	10	37	M6	1,8811	1,3481	1,2132	1,0921	0,9828
* SCH/PA 44 M6x50	44	10	47	M6	1,9466	1,3951	1,2557	1,1298	1,0170
* SCH/PA 44 M8x16	44	10	12	M8	1,3388	0,9595	0,8635	0,7772	0,6994
* SCH/PA 44 M8x20	44	10	16	M8	1,7860	1,2800	1,1527	1,0134	0,9336
* SCH/PA 44 M8x25	44	10	21	M8	1,8958	1,3584	1,2227	1,1004	0,9904
* SCH/PA 44 M8x30	44	10	26	M8	1,7993	1,2895	1,1605	1,0445	0,9400
SCH/PA 44 M8x40	44	10	36	M8	1,8687	1,3392	1,2053	1,0849	0,9764
* SCH/PA 44 M8x50	44	10	46	M8	2,0627	1,4782	1,3304	1,1973	1,0777
* SCH/PA 44 M8x75	44	10	71	M8	2,4474	1,7541	1,5786	1,4208	1,2789
* SCH/PA 44 M10x25	44	10	19	M10	2,1206	1,5198	1,3679	1,2310	1,1080
* SCH/PA 44 M10x30	44	10	24	M10	2,1937	1,5719	1,4147	1,2732	1,1459
* SCH/PA 44 M10x40	44	10	34	M10	2,3097	1,6546	1,4887	1,3399	1,2055

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.

SCH/PA

Verzinkte Stellschrauben - Gewindebolzen umspritzt mit PA, am Gewindeende M10 mit Innensechskant am Gewindeende (SW4)
Zinc-plated set screws - thread bolt shrouded with nylon, M10 with female hexagon at the threaded part (SW4)



Bestellnummer Order number	D	H	L	M	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* SCH/PA 44 M10x50	44	10	44	M10	2,4402	1,7488	1,5740	1,4167	1,2749
* SCH/PA 44 M10x60	44	10	54	M10	2,8688	2,0560	1,8504	1,6653	1,4988
* SCH/PA 60 M10x25	60	10	19	M10	2,4185	1,7332	1,5600	1,4039	1,2634
* SCH/PA 60 M10x30	60	10	24	M10	2,4766	1,7748	1,5973	1,4376	1,2940
* SCH/PA 60 M10x40	60	10	34	M10	2,5783	1,8480	1,6631	1,4968	1,3470
* SCH/PA 60 M10x50	60	10	44	M10	2,6870	1,9259	1,7332	1,5600	1,4039
* SCH/PA 60 M10x60	60	10	54	M10	2,9487	2,1135	1,9017	1,7116	1,5408

Farben	Material
Schwarz	Gewinde: Stahl verzinkt Fuß: Polyamid (PA)

Colours	Material
Black	Thread: zinc-plated steel Base: Polyamide (PA)

Hinweise
Fuß-Ø 25 -44 mm mit massiver Aufstellfläche Fuß-Ø 60 mm mit Aussparung
Produktvarianten auf Anfrage: Weitere Schraubenabmessungen Edelstahlschrauben Kunststoffteller in Sonderfarben nach RAL System

Hints
Base-Ø 25-44mm with solid base Base-Ø 60mm with notch
Product options on inquiry: Non-standard thread lengths/sizes Stainless steel screws Plastic base in non-standard colours according to RAL-System

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.