



# TKR

Rund-Kappen  
Round ferrules

Bestellnummer Order number	Profilabmessung außen-Ø Profile outside-Ø	Nutztiefe Eff. Depth	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* TKR 1,4/8	1,4	8	0,0980	0,0701	0,0634	0,0569	0,0511
* TKR 1,5/8	1,5	8	0,0980	0,0701	0,0634	0,0569	0,0511
* TKR 1,6/10	1,6	10	0,0980	0,0701	0,0634	0,0569	0,0511
* TKR 1,8/10	1,8	10	0,0980	0,0701	0,0634	0,0569	0,0511
* TKR 2/10	2	10	0,1055	0,0754	0,0681	0,0612	0,0552
* TKR 2,2/10	2,2	10	0,1206	0,0864	0,0776	0,0700	0,0628
* TKR 2,5/10	2,5	10	0,1206	0,0864	0,0776	0,0700	0,0628
* TKR 2,8/10	2,8	10	0,1206	0,0864	0,0776	0,0700	0,0628
* TKR 3/10	3	10	0,1206	0,0864	0,0776	0,0700	0,0628
* TKR 3,5/10	3,5	10	0,1356	0,0970	0,0874	0,0788	0,0709
* TKR 3,7/10	3,7	10	0,1356	0,0970	0,0874	0,0788	0,0709
* TKR 4/10	4	10	0,1432	0,1026	0,0924	0,0831	0,0748
* TKR 4,5/10	4,5	10	0,1584	0,1135	0,1022	0,0920	0,0826
* TKR 4,7/10	4,7	10	0,1584	0,1135	0,1022	0,0920	0,0826
* TKR 5/10	5	10	0,1885	0,1350	0,1216	0,1094	0,0986
* TKR 5,5/10	5,5	10	0,1885	0,1350	0,1216	0,1094	0,0986
* TKR 6/15	6	15	0,2260	0,1621	0,1460	0,1312	0,1180
* TKR 6,5/15	6,5	15	0,2035	0,1460	0,1312	0,1180	0,1062
* TKR 7/15	7	15	0,2489	0,1782	0,1604	0,1442	0,1299
* TKR 7,3/15	7,3	15	0,2186	0,1565	0,1411	0,1269	0,1144
* TKR 7,5/15	7,5	15	0,2260	0,1621	0,1460	0,1312	0,1180
* TKR 8/15	8	15	0,2489	0,1782	0,1604	0,1442	0,1299
* TKR 8,5/15	8,5	15	0,2489	0,1782	0,1604	0,1442	0,1299
* TKR 9/20	9	20	0,3091	0,2214	0,1992	0,1795	0,1615
* TKR 9,5/20	9,5	20	0,3091	0,2214	0,1992	0,1795	0,1615
* TKR 10/20	10	20	0,3167	0,2270	0,2042	0,1839	0,1655
* TKR 11/20	11	20	0,3390	0,2431	0,2190	0,1969	0,1771
* TKR 11,5/20	11,5	20	0,3919	0,2810	0,2526	0,2275	0,2047
* TKR 12/20	12	20	0,3919	0,2810	0,2526	0,2275	0,2047
* TKR 12,5/20	12,5	20	0,4825	0,3458	0,3113	0,2800	0,2521
* TKR 13/20	13	20	0,4899	0,3511	0,3160	0,2845	0,2560
* TKR 13,5/20	13,5	20	0,4976	0,3565	0,3209	0,2888	0,2602
* TKR 14/20	14	20	0,5050	0,3621	0,3259	0,2932	0,2639
* TKR 14,5/20	14,5	20	0,5050	0,3621	0,3259	0,2932	0,2639
* TKR 15/20	15	20	0,5128	0,3672	0,3306	0,2975	0,2679
* TKR 15,5/20	15,5	20	0,5351	0,3838	0,3454	0,3108	0,2795
* TKR 16/25	16	25	0,5729	0,4106	0,3694	0,3326	0,2992
* TKR 17/25	17	25	0,6560	0,4701	0,4230	0,3808	0,3426
* TKR 18/25	18	25	0,7464	0,5349	0,4812	0,4331	0,3899
* TKR 19/25	19	25	0,7614	0,5458	0,4911	0,4419	0,3978
* TKR 20/25	20	25	0,8368	0,5998	0,5397	0,4858	0,4372
* TKR 21/25	21	25	0,9491	0,6804	0,6121	0,5511	0,4959
* TKR 22/25	22	25	0,9800	0,7022	0,6321	0,5690	0,5118
* TKR 23/25	23	25	1,0779	0,7725	0,6954	0,6259	0,5634
* TKR 24/25	24	25	1,1459	0,8214	0,7390	0,6650	0,5989
* TKR 25/30	25	30	1,2590	0,9022	0,8120	0,7309	0,6576
* TKR 26/30	26	30	1,3419	0,9614	0,8654	0,7790	0,7011
* TKR 27/30	27	30	1,4020	1,0048	0,9042	0,8138	0,7324
* TKR 28/30	28	30	1,4995	1,0748	0,9672	0,8705	0,7836
* TKR 29/30	29	30	1,5303	1,0966	0,9870	0,8882	0,7992
* TKR 30/35	30	35	1,7411	1,2481	1,1230	1,0109	0,9096
* TKR 31/35	31	35	1,8242	1,3073	1,1765	1,0589	0,9530

**Kappen und Endstücke Ferrules and endpieces**

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.



## TKR

Rund-Kappen  
Round ferrules

Kappen und Endstücke Ferrules and endpieces

Bestellnummer Order number	Profilabmessung außen-Ø Profile outside-Ø	Nutztiefe Eff. Depth	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* TKR 32/35	32	35	1,9071	1,3667	1,2300	1,1071	0,9965
* TKR 33/35	33	35	2,0051	1,4369	1,2932	1,1639	1,0477
* TKR 34/35	34	35	2,1105	1,5126	1,3614	1,2251	1,1026
* TKR 35/35	35	35	2,2237	1,5936	1,4342	1,2908	1,1616
* TKR 36/35	36	35	2,4271	1,7396	1,5656	1,4091	1,2683
* TKR 36,5/35	36,5	35	2,4129	1,7396	1,5656	1,4091	1,2683
* TKR 37/35	37	35	2,4499	1,7557	1,5801	1,4220	1,2800
* TKR 38/35	38	35	2,4799	1,7772	1,5995	1,4398	1,2956
* TKR 40/40	40	40	2,6911	1,9285	1,7356	1,5622	1,4060
* TKR 41/40	41	40	2,7590	1,9772	1,7796	1,6015	1,4414
* TKR 42/40	42	40	2,8342	2,0311	1,8281	1,6453	1,4809
* TKR 43/40	43	40	2,9097	2,0854	1,8768	1,6890	1,5201
* TKR 44/40	44	40	2,9926	2,1446	1,9301	1,7372	1,5635
* TKR 45/40	45	40	3,0755	2,2040	1,9836	1,7854	1,6069
* TKR 46/40	46	40	3,2188	2,3068	2,0761	1,8685	1,6815
* TKR 47/40	47	40	3,3091	2,3715	2,1345	1,9209	1,7288
* TKR 48/40	48	40	3,4071	2,4419	2,1976	1,9777	1,7800
* TKR 49/40	49	40	3,5128	2,5175	2,2658	2,0389	1,8354
* TKR 50/40	50	40	3,6936	2,6470	2,3824	2,1442	1,9299
* TKR 51/40	51	40	4,1081	2,9442	2,6499	2,3849	2,1465
* TKR 52/40	52	40	4,1384	2,9659	2,6692	2,4024	2,1621
* TKR 53/40	53	40	4,1761	2,9928	2,6936	2,4242	2,1819
* TKR 54/40	54	40	4,4474	3,1873	2,8685	2,5818	2,3236
* TKR 55/40	55	40	4,4851	3,2142	2,8930	2,6037	2,3434
* TKR 55,5/40	55,5	40	4,5003	3,2252	2,9026	2,6125	2,3511
* TKR 57/40	57	40	4,8394	3,4684	3,1216	2,8092	2,5285
* TKR 58/40	58	40	4,8770	3,4952	3,1456	2,8311	2,5480
* TKR 59/40	59	40	4,9150	3,5224	3,1699	2,8530	2,5678
* TKR 60/40	60	40	4,9526	3,5492	3,1942	2,8750	2,5875
* TKR 62/40	62	40	5,0278	3,6033	3,2430	2,9188	2,6266
* TKR 63/40	63	40	5,0656	3,6304	3,2674	2,9405	2,6466
* TKR 64/40	64	40	5,1033	3,6574	3,2915	2,9625	2,6662
* TKR 65/40	65	40	5,3066	3,8031	3,4230	3,0809	2,7726
* TKR 66/40	66	40	5,5254	3,9600	3,5639	3,2076	2,8868
* TKR 68/40	68	40	5,6009	4,0139	3,6126	3,2513	2,9261
* TKR 70/40	70	40	5,6836	4,0734	3,6661	3,2992	2,9695
* TKR 72/40	72	40	6,1963	4,4408	3,9966	3,5969	3,2372
* TKR 74/40	74	40	6,5429	4,6891	4,2203	3,7982	3,4185
* TKR 75/40	75	40	6,5808	4,7162	4,2446	3,8200	3,4381
* TKR 76/40	76	40	6,6259	4,7484	4,2736	3,8462	3,4617
* TKR 78/40	78	40	7,0030	5,0186	4,5169	4,0652	3,6585
* TKR 80/40	80	40	8,8948	6,3746	5,7373	5,1636	4,6471
* TKR 84/40	84	40	9,0608	6,4935	5,8440	5,2598	4,7335
* TKR 85/40	85	40	9,1059	6,5259	5,8731	5,2860	4,7572
* TKR 88/40	88	40	9,2341	6,6178	5,9560	5,3605	4,8244
* TKR 89/40	89	40	9,7508	6,9882	6,2892	5,6604	5,0944
* TKR 90/40	90	40	9,4679	6,7852	6,1067	5,4960	4,9464
* TKR 93/40	93	40	11,1939	8,0224	7,2201	6,4980	5,8483
* TKR 99/40	99	40	13,4481	9,6378	8,6740	7,8065	7,0259
* TKR 100/40	100	40	11,5256	8,2600	7,4340	6,6905	6,0216
* TKR 103/40	103	40	11,6765	8,3679	7,5315	6,7781	6,1004
* TKR 104/40	104	40	11,6940	8,4774	7,6296	6,8666	6,1800

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.



## TKR

Rund-Kappen  
Round ferrules

Bestellnummer Order number	Profilabmessung außen-Ø Profile outside-Ø	Nutztiefe Eff. Depth	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* TKR 106/40	106	40	12,1645	8,7364	7,8626	7,0764	6,3688
* TKR 108/40	108	40	13,0560	9,3567	8,4209	7,5789	6,8211
* TKR 110/40	110	40	13,3498	9,8129	8,8315	7,9485	7,1535
* TKR 114/40	114	40	15,0760	10,8045	9,7241	8,7516	7,8766
* TKR 120/40	120	40	15,4078	11,0422	9,9380	8,9443	8,0497
* TKR 123/40	123	40	15,5811	11,1664	10,0497	9,0449	8,1405
* TKR 125/40	125	40	15,6941	11,2476	10,1227	9,1104	8,1995
* TKR 127/40	127	40	14,1216	10,1205	9,1084	8,1975	7,3777
* TKR 130/40	130	40	18,0987	12,9709	11,6739	10,5062	9,4559
* TKR 133/40	133	40	18,2796	13,1005	11,7904	10,6114	9,5501
* TKR 134/40	134	40	18,3400	13,1438	11,8295	10,6465	9,5819
* TKR 140/40	140	40	21,8603	15,6665	14,0998	12,6901	11,4209
* TKR 142/40	142	40	21,9883	15,7583	14,1826	12,7641	11,4878
* TKR 150/40	150	40	27,7624	19,8965	17,9067	16,1161	14,5045
* TKR 160/40	160	40	38,9489	27,9134	25,1221	22,6099	20,3490
* TKR 168/40	168	40	39,4991	28,3077	25,4769	22,9294	20,6364
* TKR 170/40	170	40	39,6424	28,4104	25,5693	23,0125	20,7112
* TKR 180/40	180	40	40,3584	28,9237	26,0312	23,4281	21,0852
* TKR 194/40	194	40	41,4139	29,6799	26,7120	24,0406	21,6366
* TKR 200/40	200	40	41,8811	30,0149	27,0132	24,3120	21,8809
* TKR 215/40	215	40	53,6009	38,4139	34,5724	31,1154	28,0038
* TKR 223/40	223	40	75,3427	53,9952	48,5958	43,7364	39,3627
* TKR 244/40	244	40	77,1894	55,3190	49,7870	44,8084	40,3275
* TKR 248/40	248	40	77,5512	55,5784	50,0206	45,0183	40,5165

Farben
Standardfarbe: schwarz RAL 9005;
auf Anfrage:
gelb 1021
rot 3000
blau 5017
grün 6002
grau 7001
weiß 9010

Material
PVC-P ca. 65 Shore A, glänzend, blei- und cadmiumfrei

Colours
Standard Colour: Black RAL 9005
Yellow 1021
Red 3000
Blue 5017
Green 6002
Grey 7001
Brown 8016
Black 9005
White 9010

Material
PVC-P appr. 65 Shore A, brilliant, free of lead and cadmium

Hinweise
Standardtoleranz:
Nutztiefe: ca. ± 1,5 mm
Wandstärke: ca. ± 0,25 mm

Hints
Allowable variations:
Eff. Depth:appr. ± 1,5 mm
Thickness of wall:appr. ± 0,25 mm

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.