


Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche

Stainless steel feet with rubber base

Preise per 22.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 22.02.2025 - may change any time

MGEM

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche
Stainless steel feet with rubber base



Maschinenfüße - Stellfüße Machine-Feet - adjustable feet

Bestellnummer Order number	Durchmesser Ø Diameter Ø	Höhe B Height B	Länge A Length A	Gewinde M Thread M	Gewicht max. Load max.	Gabelschlüssel F Fork wrench F	bis 99 up to 99	ab 100 from 100
* MGEM 40/M10x50	40	20	50	10	200	8	19,2116	14,7292
* MGEM 40/M10x70	40	20	70	10	200	8	19,2116	14,7292
* MGEM 40/M10x100	40	20	100	10	200	8	20,1704	15,4723
* MGEM 40/M10x150	40	20	150	10	200	8	20,8894	16,0116
* MGEM 40/M10x180	40	20	180	10	200	8	23,5261	18,1449
* MGEM 40/M10x230	40	20	230	10	200	8	25,0721	19,1277
* MGEM 40/M12x50	40	20	50	12	200	10	20,2303	15,5203
* MGEM 40/M12x70	40	20	70	12	200	10	20,2303	15,5203
* MGEM 40/M12x100	40	20	100	12	200	10	21,3927	16,4070
* MGEM 40/M12x150	40	20	150	12	200	10	22,7590	17,4379
* MGEM 40/M12x180	40	20	180	12	200	10	23,5500	18,1449
* MGEM 40/M16x70	40	20	70	16	200	13	22,6152	17,3060
* MGEM 40/M16x100	40	20	100	16	200	13	24,5208	18,9120
* MGEM 40/M16x150	40	20	150	16	200	13	27,1214	20,8176
* MGEM 40/M16x180	40	20	180	16	200	13	29,1709	22,3517
* MGEM 40/M16x230	40	20	230	16	200	13	31,6277	24,2930
* MGEM 40/M16x310	40	20	310	16	200	13	35,8464	27,4689
* MGEM 40/M20x70	40	20	70	20	200	15	25,7911	19,6670
* MGEM 40/M20x100	40	20	100	20	200	15	29,0629	22,2796
* MGEM 40/M20x150	40	20	150	20	200	15	33,1139	25,4796
* MGEM 40/M20x180	40	20	180	20	200	15	36,2059	27,8765
* MGEM 40/M20x230	40	20	230	20	200	15	40,3286	31,0045
* MGEM 40/M20x310	40	20	310	20	200	15	45,8536	35,2590
* MGEM 40/M24x70	40	20	70	24	200	19	29,2308	22,3995
* MGEM 40/M24x100	40	20	100	24	200	19	33,9887	26,0787
* MGEM 40/M24x150	40	20	150	24	200	19	40,3765	30,9805
* MGEM 40/M24x180	40	20	180	24	200	19	44,2476	34,0726
* MGEM 40/M24x230	40	20	230	24	200	19	48,8738	37,4884
* MGEM 40/M24x310	40	20	310	24	200	19	56,6039	43,3248
* MGEM 50/M10x50	50	21	50	10	300	8	20,7695	15,9277
* MGEM 50/M10x70	50	21	70	10	300	8	20,7695	15,9277
* MGEM 50/M10x100	50	21	100	10	300	8	21,7163	16,6468
* MGEM 50/M10x150	50	21	150	10	300	8	22,4714	17,2221
* MGEM 50/M10x180	50	21	180	10	300	8	25,1321	19,3794
* MGEM 50/M10x230	50	21	230	10	300	8	26,6182	20,5179
* MGEM 50/M12x50	50	21	50	12	300	10	21,7163	16,6468
* MGEM 50/M12x70	50	21	70	12	300	10	21,7163	16,6468
* MGEM 50/M12x100	50	21	100	12	300	10	22,8310	17,5097
* MGEM 50/M12x150	50	21	150	12	300	10	24,3170	18,6363
* MGEM 50/M12x180	50	21	180	12	300	10	25,0721	19,3313
* MGEM 50/M12x230	50	21	230	12	300	10	26,6300	20,5179
* MGEM 50/M16x70	50	21	70	16	300	13	24,0534	18,4445
* MGEM 50/M16x100	50	21	100	16	300	13	26,0668	19,9906
* MGEM 50/M16x150	50	21	150	16	300	13	28,6196	21,9082
* MGEM 50/M16x180	50	21	180	16	300	13	30,5970	23,4541
* MGEM 50/M16x230	50	21	230	16	300	13	33,0779	25,3717
* MGEM 50/M16x310	50	21	310	16	300	13	37,4763	28,6556
* MGEM 50/M20x70	50	21	70	20	300	15	27,1814	21,2010
* MGEM 50/M20x100	50	21	100	20	300	15	30,4173	23,3102
* MGEM 50/M20x150	50	21	150	20	300	15	34,6120	26,5223
* MGEM 50/M20x180	50	21	180	20	300	15	37,7160	28,9071
* MGEM 50/M20x230	50	21	230	20	300	15	41,7788	32,0232

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.


Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche

Stainless steel feet with rubber base

Preise per 22.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 22.02.2025 - may change any time

MGEM

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche
Stainless steel feet with rubber base



Bestellnummer Order number	Durchmesser Ø Diameter Ø	Höhe B Height B	Länge A Length A	Gewinde M Thread M	Gewicht max. Load max.	Gabelschlüssel F Fork wrench F	bis 99 up to 99	ab 100 from 100
* MGEM 50/M20x310	50	21	310	20	300	15	47,3518	36,3017
* MGEM 50/M24x70	50	21	70	24	300	19	30,7888	23,5979
* MGEM 50/M24x100	50	21	100	24	300	19	35,4510	27,1934
* MGEM 50/M24x150	50	21	150	24	300	19	41,9587	32,1671
* MGEM 50/M24x180	50	21	180	24	300	19	45,8417	35,1392
* MGEM 50/M24x230	50	21	230	24	300	19	50,3239	38,5549
* MGEM 50/M24x310	50	21	310	24	300	19	58,0541	44,4993
* MGEM 75/M10x50	75	22	50	10	800	8	35,2352	27,0137
* MGEM 75/M10x70	75	22	70	10	800	8	35,8104	27,4451
* MGEM 75/M10x100	75	22	100	10	800	8	36,7453	28,1881
* MGEM 75/M10x150	75	22	150	10	800	8	37,5482	28,8234
* MGEM 75/M10x180	75	22	180	10	800	8	40,2328	30,8368
* MGEM 75/M10x230	75	22	230	10	800	8	41,6709	31,9513
* MGEM 75/M12x50	75	22	50	12	800	10	36,7453	28,1641
* MGEM 75/M12x70	75	22	70	12	800	10	36,7453	28,1641
* MGEM 75/M12x100	75	22	100	12	800	10	37,8718	29,0390
* MGEM 75/M12x150	75	22	150	12	800	10	39,4059	30,2255
* MGEM 75/M12x180	75	22	180	12	800	10	40,1969	30,8128
* MGEM 75/M12x230	75	22	230	12	800	10	41,6709	31,9633
* MGEM 75/M16x70	75	22	70	16	800	13	39,1183	30,1056
* MGEM 75/M16x100	75	22	100	16	800	13	41,1675	31,6158
* MGEM 75/M16x150	75	22	150	16	800	13	43,6484	33,4614
* MGEM 75/M16x180	75	22	180	16	800	13	45,8177	35,0554
* MGEM 75/M16x230	75	22	230	16	800	13	48,2026	36,9730
* MGEM 75/M16x310	75	22	310	16	800	13	52,4213	40,1848
* MGEM 75/M20x100	75	22	100	20	800	15	45,4820	34,9596
* MGEM 75/M20x150	75	22	150	20	800	15	49,4731	37,9436
* MGEM 75/M20x180	75	22	180	20	800	15	52,5891	40,2807
* MGEM 75/M20x230	75	20	230	20	800	15	56,4841	43,3488
* MGEM 75/M20x310	75	22	310	20	800	15	62,1289	47,6634
* MGEM 75/M24x70	75	22	70	24	800	19	44,8109	34,3362
* MGEM 75/M24x100	75	20	100	24	800	19	50,5636	38,7706
* MGEM 75/M24x150	75	22	150	24	800	19	57,0235	43,7084
* MGEM 75/M24x180	75	22	180	24	800	19	61,0503	46,8005
* MGEM 75/M24x230	75	22	230	24	800	19	65,4008	50,1322
* MGEM 75/M24x310	75	22	310	24	800	19	73,1308	57,2272
* MGEM 75/M30x100	75	22	100	30	800	24	60,2712	46,1892
* MGEM 75/M30x150	75	22	150	30	800	24	69,0681	52,9606
* MGEM 75/M30x180	75	22	180	30	800	24	76,4388	58,7013
* MGEM 75/M30x230	75	20	230	30	800	24	86,2183	66,2158
* MGEM 75/M30x310	75	22	310	30	800	24	96,2496	73,7901
* MGEM 100/M12x50	100	32	50	12	2000	10	83,4497	63,9866
* MGEM 100/M12x70	100	32	70	12	2000	10	83,4497	63,9866
* MGEM 100/M12x100	100	32	100	12	2000	10	83,2701	63,8547
* MGEM 100/M12x150	100	32	150	12	2000	10	86,2542	66,2397
* MGEM 100/M12x180	100	32	180	12	2000	10	87,0452	66,7311
* MGEM 100/M16x70	100	32	70	16	2000	13	85,9666	65,9041
* MGEM 100/M16x100	100	32	100	16	2000	13	88,0160	67,4741
* MGEM 100/M16x150	100	32	150	16	2000	13	90,5447	69,3797
* MGEM 100/M16x180	100	32	180	16	2000	13	92,5582	70,9976
* MGEM 100/M16x230	100	32	230	16	2000	13	95,1469	72,8313
* MGEM 100/M16x310	100	32	310	16	2000	13	99,3056	76,1271

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.


Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche

Stainless steel feet with rubber base

Preise per 22.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 22.02.2025 - may change any time

MGEM

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche
Stainless steel feet with rubber base



Maschinenfüße - Stellfüße Machine-Feet - adjustable feet

Bestellnummer Order number	Durchmesser Ø Diameter Ø	Höhe B Height B	Länge A Length A	Gewinde M Thread M	Gewicht max. Load max.	Gabelschlüssel F Fork wrench F	bis 99 up to 99	ab 100 from 100
* MGEM 100/M20x70	100	32	70	20	2000	15	89,1306	68,3370
* MGEM 100/M20x100	100	32	100	20	2000	15	92,4504	71,1414
* MGEM 100/M20x150	100	32	150	20	2000	15	96,3214	73,8380
* MGEM 100/M20x180	100	32	180	20	2000	15	99,0300	76,1871
* MGEM 100/M20x230	100	32	230	20	2000	15	103,3325	79,2192
* MGEM 100/M20x310	100	32	310	20	2000	15	108,9652	83,4618
* MGEM 100/M24x70	100	32	70	24	2000	19	92,7261	71,1175
* MGEM 100/M24x100	100	32	100	24	2000	19	97,4000	74,6649
* MGEM 100/M24x150	100	32	150	24	2000	19	103,8718	79,6386
* MGEM 100/M24x180	100	32	180	24	2000	19	107,7908	82,6468
* MGEM 100/M24x230	100	32	230	24	2000	19	112,2612	86,0625
* MGEM 100/M24x310	100	32	310	24	2000	19	119,9793	91,9828
* MGEM 100/M30x70	100	32	70	30	2000	24	100,2404	76,9181
* MGEM 100/M30x100	100	32	100	30	2000	24	107,1077	82,1076
* MGEM 100/M30x150	100	32	150	30	2000	24	115,9764	88,8669
* MGEM 100/M30x180	100	32	180	30	2000	24	123,3469	94,5477
* MGEM 100/M30x230	100	32	230	30	2000	24	133,1026	102,0502
* MGEM 100/M30x310	100	32	310	30	2000	24	143,1939	109,7084
* MGEM 125/M16x70	125	37	70	16	3000	13	108,2942	83,0183
* MGEM 125/M16x100	125	37	100	16	3000	13	110,3076	84,5644
* MGEM 125/M16x150	125	37	150	16	3000	13	112,7885	86,4699
* MGEM 125/M16x180	125	37	180	16	3000	13	114,8378	91,6353
* MGEM 125/M16x230	125	37	230	16	3000	13	117,3187	89,9455
* MGEM 125/M16x310	125	37	310	16	3000	13	121,5612	93,2054
* MGEM 125/M20x70	125	37	70	20	3000	15	111,4222	85,4274
* MGEM 125/M20x100	125	37	100	20	3000	15	114,6221	87,8841
* MGEM 125/M20x150	125	37	150	20	3000	15	118,5772	90,9043
* MGEM 125/M20x180	125	37	180	20	3000	15	121,6691	93,3012
* MGEM 125/M20x230	125	37	230	20	3000	15	125,6241	96,3094
* MGEM 125/M20x310	125	37	310	20	3000	15	131,0532	100,4801
* MGEM 125/M24x70	125	37	70	24	3000	19	114,9936	88,1479
* MGEM 125/M24x100	125	37	100	24	3000	19	119,6917	91,7552
* MGEM 125/M24x150	125	37	150	24	3000	19	126,1275	96,7049
* MGEM 125/M24x180	125	37	180	24	3000	19	130,0825	99,7252
* MGEM 125/M24x230	125	37	230	24	3000	19	134,5408	103,1408
* MGEM 125/M24x310	125	37	310	24	3000	19	142,2710	109,0851
* MGEM 125/M30x70	125	37	70	30	3000	24	122,5680	93,9724
* MGEM 125/M30x100	125	37	100	30	3000	24	129,3394	99,1978
* MGEM 125/M30x150	125	37	150	30	3000	24	138,1721	105,9331
* MGEM 125/M30x180	125	37	180	30	3000	24	145,5788	111,6019
* MGEM 125/M30x230	125	37	230	30	3000	24	155,3582	119,1164
* MGEM 125/M30x310	125	37	310	30	3000	24	165,3536	126,7627
* MGEM 125/M36x150	125	37	150	36	3000	24	150,0730	115,0895
* MGEM 125/M36x180	125	37	180	36	3000	24	160,3919	122,9755
* MGEM 125/M36x230	125	37	230	36	3000	24	176,0679	134,9842
* MGEM 125/M36x310	125	37	310	36	3000	24	193,8293	148,5270
* MGEM 150/M16x70	150	40	70	16	4000	13	152,9853	117,2827
* MGEM 150/M16x100	150	40	100	16	4000	13	155,1065	118,9247
* MGEM 150/M16x150	150	40	150	16	4000	13	157,5155	120,7703
* MGEM 150/M16x180	150	40	180	16	4000	13	159,6009	122,3763
* MGEM 150/M16x230	150	40	230	16	4000	13	162,0458	124,2339
* MGEM 150/M16x310	150	40	310	16	4000	13	166,2884	127,4817

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.


Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche

Stainless steel feet with rubber base

Preise per 22.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 22.02.2025 - may change any time



MGEM

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche
Stainless steel feet with rubber base

Bestellnummer Order number	Durchmesser Ø Diameter Ø	Höhe B Height B	Länge A Length A	Gewinde M Thread M	Gewicht max. Load max.	Gabelschlüssel F Fork wrench F	bis 99 up to 99	ab 100 from 100
* MGEM 150/M20x70	150	40	70	20	4000	15	156,1133	119,6917
* MGEM 150/M20x100	150	40	100	20	4000	15	159,3492	122,1725
* MGEM 150/M20x150	150	40	150	20	4000	15	163,3401	125,3365
* MGEM 150/M20x180	150	40	180	20	4000	15	166,3963	127,5776
* MGEM 150/M20x230	150	40	230	20	4000	15	170,3872	130,6217
* MGEM 150/M20x310	150	40	310	20	4000	15	175,8283	134,7925
* MGEM 150/M24x70	150	40	70	24	4000	19	159,8166	122,5200
* MGEM 150/M24x100	150	40	100	24	4000	19	164,4546	126,0915
* MGEM 150/M24x150	150	40	150	24	4000	19	170,8904	131,0053
* MGEM 150/M24x180	150	40	180	24	4000	19	174,8455	134,0494
* MGEM 150/M24x230	150	40	230	24	4000	19	179,3038	137,4771
* MGEM 150/M24x310	150	40	310	24	4000	19	187,0339	143,3975
* MGEM 150/M30x70	150	40	70	30	4000	24	167,2951	128,2607
* MGEM 150/M30x100	150	40	100	30	4000	24	174,1622	133,6539
* MGEM 150/M30x150	150	40	150	30	4000	24	182,9471	140,2575
* MGEM 150/M30x180	150	40	180	30	4000	24	190,3777	145,9503
* MGEM 150/M30x230	150	40	230	30	4000	24	200,0973	153,3927
* MGEM 150/M30x310	150	40	310	30	4000	24	210,1165	161,1349
* MGEM 150/M36x100	150	40	100	36	4000	30	185,1285	141,9474
* MGEM 150/M36x150	150	40	150	36	4000	30	194,8840	149,4138
* MGEM 150/M36x180	150	40	180	36	4000	30	205,1669	157,2758
* MGEM 150/M36x230	150	40	230	36	4000	30	220,7950	169,4763
* MGEM 150/M36x310	150	40	310	36	4000	30	238,5684	182,8992
* MGEM 180/M16x70	180	40	70	16	5000	13	187,7170	143,9248
* MGEM 180/M16x100	180	40	100	16	5000	13	189,8024	145,5188
* MGEM 180/M16x150	180	40	150	16	5000	13	192,2593	147,3885
* MGEM 180/M16x180	180	40	180	16	5000	13	194,3327	149,0063
* MGEM 180/M16x230	180	40	230	16	5000	13	196,7896	150,8640
* MGEM 180/M16x310	180	40	310	16	5000	13	201,0201	154,1359
* MGEM 180/M20x70	180	40	70	20	5000	15	190,8451	146,3218
* MGEM 180/M20x100	180	40	100	20	5000	15	194,0929	148,7787
* MGEM 180/M20x150	180	40	150	20	5000	15	198,0720	151,8588
* MGEM 180/M20x180	180	40	180	20	5000	15	201,1280	154,2078
* MGEM 180/M20x230	180	40	230	20	5000	15	205,1190	157,2519
* MGEM 180/M20x310	180	40	310	20	5000	15	210,5121	161,3986
* MGEM 180/M24x70	180	40	70	24	5000	19	194,4765	149,1022
* MGEM 180/M24x100	180	40	100	24	5000	19	199,2225	152,7096
* MGEM 180/M24x150	180	40	150	24	5000	19	205,6224	157,6354
* MGEM 180/M24x180	180	40	180	24	5000	19	209,5893	160,6795
* MGEM 180/M24x230	180	40	230	24	5000	19	214,0356	164,0951
* MGEM 180/M24x310	180	40	310	24	5000	19	221,7778	170,0276
* MGEM 180/M30x70	180	40	70	30	5000	24	202,0389	154,8909
* MGEM 180/M30x100	180	40	100	30	5000	24	208,8582	160,1282
* MGEM 180/M30x150	180	40	150	30	5000	24	217,6310	166,8516
* MGEM 180/M30x180	180	40	180	30	5000	24	225,0137	172,5324
* MGEM 180/M30x230	180	40	230	30	5000	24	234,8411	180,0348
* MGEM 180/M30x310	180	40	310	30	5000	24	244,8125	187,6932
* MGEM 180/M36x100	180	40	100	36	5000	30	219,8241	168,5654
* MGEM 180/M36x150	180	40	150	36	5000	30	229,5319	175,9841
* MGEM 180/M36x180	180	40	180	36	5000	30	239,8867	183,9179
* MGEM 180/M36x230	180	40	230	36	5000	30	255,4668	195,8547
* MGEM 180/M36x310	180	40	310	36	5000	30	273,3361	209,5532

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com


EUR prices per piece, netto.

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche
Stainless steel feet with rubber base

Preise per 22.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 22.02.2025 - may change any time

MGEM

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche
Stainless steel feet with rubber base



Bestellnummer Order number	Durchmesser Ø Diameter Ø	Höhe B Height B	Länge A Length A	Gewinde M Thread M	Gewicht max. Load max.	Gabelschlüssel F Fork wrench F	bis 99 up to 99	ab 100 from 100
* MGEM 180/M42x100	180	40	100	42	5000	36	243,3863	186,5905
* MGEM 180/M42x150	180	40	150	42	5000	36	253,8490	194,6084
* MGEM 180/M42x180	180	40	180	42	5000	36	260,8240	199,9654
* MGEM 180/M42x230	180	40	230	42	5000	36	278,3337	213,4004
* MGEM 180/M42x310	180	40	310	42	5000	36	290,9417	223,0601

Farben	Material	Colours	Material
Metall, schwarz (Gummi)	Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche	Metal, black (rubber)	Steel feet with rubber base
Hinweise		Hints	
Kappe: AISI 304 (A2) Edelstahlkappe mit kräftiger runder Schulter, in die das schwingungsdämpfende Gummi in einem Stück eingegossen ist (vulkanisiert!). Dadurch kann das Gummi während des Transportes nicht herausfallen und der Fuß hat keine Hohlräume, in dem sich Schmutz und Bakterien lagern können. Gummi: NBR 75 Shore, Schwarz Die abgerundete und hygienische Ausführung dieses Typs macht das Reinigen leicht. Das eingegossene Gummi entspricht den Richtlinien, die in den Normvorschriften der USDA für Gummiprodukte aufgeführt sind. Gewinde: AISI 304 (A2) Der Typ MGEM kann Unebenheiten bis zu 5° auf Böden ausgleichen Die Belastbarkeit der Schraube kann niedriger ausfallen als in der Tabellenübersicht angegeben (Knicklänge!) Patent: Der Typ MGEM ist gegen Nachahmung geschützt		Cover: AISI 304 (A2) A round profile stainless steel cover with integrally noise and vibration reducing rubber base. This ensures that the rubber does not fall out during transportation, and that the foot does not have a cavity where dirt and bacteria may collect. Rubber: NBR 75 Shore, Black Type MGEM has a rounded, hygienic design which makes it easy to clean. Spindle: AISI 304 (A2) Type MGEM can cope with up to 5° slopes on floors and equipment Screw load can be lower (unsupported length over which buckling occurs!) Patent: The type "MGEM" is protected from imitation.	

* Keine Lagerware, bitte anfragen.
Alle Maße in mm.
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com
Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.
All measure specifications in mm.
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com
EUR prices per piece, netto.