

JTLO/B

Justierfüße mit verzinkter Schraube ohne Haftplatte zur Aufnahme diverser Bodenplatten, Fuss drehbar
Adjustable feet with zinc-plated set screw without antiskid TPE-insert, swivelling base



Bestellnummer Order number	D	H	H1	M	L	SW	F max. axial/kg F max. axial/kg	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
JTLO/B 38 M8x16	38	10	15,5	M8	16	13	400	1,0475	0,7507	0,6756	0,6081	0,5473
* JTLO/B 38 M8x20	38	10	15,5	M8	20	13	400	1,0295	0,7378	0,6641	0,5976	0,5379
JTLO/B 38 M8x30	38	10	15,5	M8	30	13	400	1,1075	0,7937	0,7143	0,6429	0,5786
* JTLO/B 38 M8x40	38	10	15,5	M8	40	13	400	1,1476	0,8225	0,7402	0,6662	0,5996
JTLO/B 38 M8x50	38	10	15,5	M8	50	13	400	1,2125	0,8689	0,7820	0,7038	0,6335
* JTLO/B 38 M8x60	38	10	15,5	M8	60	13	400	1,2860	0,9216	0,8295	0,7465	0,6719
JTLO/B 38 M8x70	38	10	15,5	M8	70	13	400	1,5082	1,0809	0,9728	0,8755	0,7880
* JTLO/B 38 M8x80	38	10	15,5	M8	80	13	400	1,6875	1,2094	1,0884	0,9796	0,8816
* JTLO/B 38 M8x90	38	10	15,5	M8	90	13	400	2,0110	1,4412	1,2971	1,1674	1,0506
JTLO/B 38 M8x100	38	10	15,5	M8	100	13	400	2,5124	1,8006	1,6207	1,4586	1,3126
* JTLO/B 38 M8x120	38	10	15,5	M8	120	13	400	3,1865	2,2836	2,0553	1,8497	1,6647
* JTLO/B 38 M10x16	38	10	16,5	M10	16	17	550	1,3510	0,8965	0,8068	0,7261	0,6534
* JTLO/B 38 M10x20	38	10	16,5	M10	20	17	550	1,3510	0,8965	0,8068	0,7261	0,6534
JTLO/B 38 M10x30	38	10	16,5	M10	30	17	550	1,3510	0,8965	0,8068	0,7261	0,6534
JTLO/B 38 M10x40	38	10	16,5	M10	40	17	550	1,3497	0,9673	0,8706	0,7835	0,7052
JTLO/B 38 M10x50	38	10	16,5	M10	50	17	550	1,5244	1,0924	0,9834	0,8850	0,7965
* JTLO/B 38 M10x60	38	10	16,5	M10	60	17	550	1,6523	1,1302	1,0173	0,9155	0,8241
JTLO/B 38 M10x70	38	10	16,5	M10	70	17	550	2,0764	1,3804	1,2425	1,1183	1,0064
* JTLO/B 38 M10x80	38	10	16,5	M10	80	17	550	2,3750	1,7024	1,5320	1,3787	1,2409
* JTLO/B 38 M10x90	38	10	16,5	M10	90	17	550	2,3750	1,7020	1,5320	1,3787	1,2409
* JTLO/B 38 M10x100	38	10	16,5	M10	100	17	550	3,4742	2,4895	2,2406	2,0167	1,8149
JTLO/B 38 M10x120	38	10	16,5	M10	120	17	550	3,8843	2,8987	2,6086	2,3477	2,1129
JTLO/B 38 M12x30	38	10	17,5	M12	30	19	650	1,4518	1,0404	0,9364	0,8427	0,7585
* JTLO/B 38 M12x40	38	10	17,5	M12	40	19	650	1,6743	1,1999	1,0799	0,9719	0,8747
* JTLO/B 38 M12x50	38	10	17,5	M12	50	19	650	1,9460	1,3947	1,2552	1,1297	1,0167
* JTLO/B 38 M12x60	38	10	17,5	M12	60	19	650	2,0699	1,4834	1,3351	1,2016	1,0814
JTLO/B 38 M12x70	38	10	17,5	M12	70	19	650	2,6018	1,8647	1,6782	1,5104	1,3593
* JTLO/B 38 M12x80	38	10	17,5	M12	80	19	650	2,7031	1,9372	1,7435	1,5691	1,4122
* JTLO/B 38 M12x90	38	10	17,5	M12	90	19	650	2,8673	2,0549	1,8494	1,6645	1,4980
* JTLO/B 38 M12x100	38	10	17,5	M12	100	19	650	3,2484	2,3280	2,0952	1,8857	1,6971
* JTLO/B 38 M12x120	38	10	17,5	M12	120	19	650	5,8038	4,1592	3,7434	3,3690	3,0321
* JTLO/B 48 M8x16	48	10	15,5	M8	16	13	400	1,1771	0,8436	0,7593	0,6833	0,6150
* JTLO/B 48 M8x20	48	10	15,5	M8	20	13	400	1,1591	0,8307	0,7476	0,6729	0,6056
* JTLO/B 48 M8x30	48	10	15,5	M8	30	13	400	1,2370	0,8865	0,7979	0,7181	0,6463
* JTLO/B 48 M8x40	48	10	15,5	M8	40	13	400	1,2772	0,9153	0,8238	0,7414	0,6673
* JTLO/B 48 M8x50	48	10	15,5	M8	50	13	400	1,3429	0,9624	0,8662	0,7796	0,7016

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.

JTLO/B

Justierfüße mit verzinkter Schraube ohne Haftplatte zur Aufnahme diverser Bodenplatten, Fuss drehbar
Adjustable feet with zinc-plated set screw without antiskid TPE-insert, swivelling base



Bestellnummer Order number	D	H	H1	M	L	SW	F max. axial/kg F max. axial/kg	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* JTLO/B 48 M8x60	48	10	15,5	M8	60	13	400	1,4162	1,0150	0,9135	0,8221	0,7399
* JTLO/B 48 M8x70	48	10	15,5	M8	70	13	400	1,7731	1,2703	1,1434	1,0290	0,9262
* JTLO/B 48 M8x80	48	10	15,5	M8	80	13	400	1,7752	1,2722	1,1450	1,0305	0,9275
* JTLO/B 48 M8x90	48	10	15,5	M8	90	13	400	2,1003	1,5051	1,3546	1,2192	1,0973
* JTLO/B 48 M8x100	48	10	15,5	M8	100	13	400	2,5976	1,8615	1,6755	1,5077	1,3571
* JTLO/B 48 M8x120	48	10	15,5	M8	120	13	400	3,2779	2,3492	2,1143	1,9029	1,7128
* JTLO/B 48 M10x16	48	10	16,5	M10	16	17	550	1,4384	1,0055	0,9049	0,8144	0,7328
* JTLO/B 48 M10x20	48	10	16,5	M10	20	17	550	1,4384	1,0055	0,9049	0,8144	0,7328
* JTLO/B 48 M10x30	48	10	16,5	M10	30	17	550	1,4702	1,0272	0,9242	0,8319	0,7486
* JTLO/B 48 M10x40	48	10	16,5	M10	40	17	550	1,4798	1,0606	0,9545	0,8590	0,7731
* JTLO/B 48 M10x50	48	10	16,5	M10	50	17	550	1,7557	1,1122	1,0011	0,9009	0,8109
* JTLO/B 48 M10x60	48	10	16,5	M10	60	17	550	2,0938	1,4002	1,2603	1,1342	1,0208
* JTLO/B 48 M10x70	48	10	16,5	M10	70	17	550	2,1308	1,4329	1,2897	1,1608	1,0447
* JTLO/B 48 M10x80	48	10	16,5	M10	80	17	550	2,4601	1,7629	1,5868	1,4281	1,2853
* JTLO/B 48 M10x90	48	10	16,5	M10	90	17	550	2,4601	1,7629	1,5868	1,4281	1,2853
* JTLO/B 48 M10x100	48	10	16,5	M10	100	17	550	3,5834	2,5366	2,2828	2,0547	1,8491
* JTLO/B 48 M10x120	48	10	16,5	M10	120	17	550	4,0185	2,9891	2,6901	2,4210	2,1791
* JTLO/B 48 M12x30	48	10	17,5	M12	30	19	650	1,5377	1,1019	0,9919	0,8926	0,8032
* JTLO/B 48 M12x40	48	10	17,5	M12	40	19	650	1,6590	1,1890	1,0701	0,9630	0,8667
* JTLO/B 48 M12x50	48	10	17,5	M12	50	19	650	2,0753	1,4873	1,3386	1,2047	1,0843
* JTLO/B 48 M12x60	48	10	17,5	M12	60	19	650	2,2013	1,5776	1,4199	1,2779	1,1501
* JTLO/B 48 M12x70	48	10	17,5	M12	70	19	650	2,7333	1,9589	1,7630	1,5867	1,4280
* JTLO/B 48 M12x80	48	10	17,5	M12	80	19	650	2,8337	2,0308	1,8278	1,6450	1,4805
* JTLO/B 48 M12x90	48	10	17,5	M12	90	19	650	2,9574	2,1194	1,9075	1,7167	1,5450
* JTLO/B 48 M12x100	48	10	17,5	M12	100	19	650	3,3370	2,3914	2,1522	1,9373	1,7434
* JTLO/B 48 M12x120	48	10	17,5	M12	120	19	650	6,0143	4,3103	3,8792	3,4912	3,1422
* JTLO/B 58 M12x30	58	10	17,5	M12	30	19	650	2,7021	1,9365	1,7428	1,5687	1,4117
* JTLO/B 58 M12x40	58	10	17,5	M12	40	19	650	2,6704	1,9138	1,7224	1,5502	1,3951
* JTLO/B 58 M12x50	58	10	17,5	M12	50	19	650	2,7873	1,9976	1,7978	1,6180	1,4563
* JTLO/B 58 M12x60	58	10	17,5	M12	60	19	650	2,9727	2,1305	1,9174	1,7257	1,5531
* JTLO/B 58 M12x70	58	10	17,5	M12	70	19	650	3,3524	2,4025	2,1623	1,9461	1,7515
* JTLO/B 58 M12x80	58	10	17,5	M12	80	19	650	3,5219	2,5241	2,2717	2,0445	1,8400
* JTLO/B 58 M12x90	58	10	17,5	M12	90	19	650	3,3646	2,4113	2,1701	1,9531	1,7578
* JTLO/B 58 M12x100	58	10	17,5	M12	100	19	650	3,8062	2,7278	2,4550	2,2095	1,9885
* JTLO/B 58 M12x120	58	10	17,5	M12	120	19	650	7,1639	5,1342	4,6208	4,1587	3,7428

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.

JTLO/B

Justierfüße mit verzinkter Schraube ohne Haftplatte zur Aufnahme diverser Bodenplatten, Fuss drehbar
Adjustable feet with zinc-plated set screw without antiskid TPE-insert, swivelling base



Farben	Material
Fuß: Schwarz	Fuß: Polyamid (PA), Schraube: DIN 558-4.6-A2F (verzinkt)

Colours	Material
Base: Black	Base: Polyamide (PA), Screw: DIN 558-4.6-A2F (zinc-plated)

Hinweise
Sonderanfertigung als Sockelverstellungsschrauben mit Innensechskant im Gewindeende (M8/SW4, M10/SW5). Bei Bedarf nicht aufgeführter Schraubenabmessungen bitten wir um Ihre Anfrage. Das Justieren muss unbelastet erfolgen. Die Justierfüße sind als Lastgleiter nicht geeignet. Montagehilfe: Torx T20 im Teller (max. 3,4 Nm)

Hints
Special production as adjustable socket screws with hexagon socket inside the thread end (M8/WAF4, M10/WAF5). We would welcome your inquiries for non-standard thread lengths/sizes. Adjustment has to be unloaded. Adjustable feet are not suitable as load gliders. Assembly support: Torx T20 inside the base (max. 3.4 Nm)

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.