

Verzinkte Stellschraube mit Innensechskant im Gewindeende


Adjustable feet with hexagonal adjusting screw

Preise per 23.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 23.02.2025 - may change any time

NEU

Serie JTHR/ISK

Verzinkte Stellschraube mit Innensechskant im Gewindeende
Adjustable feet with hexagonal adjusting screw



Höhenverstellerelemente - Justierstopfen Height Adjustment Parts - adjusting plugs

| Bestellnummer Order number | D | M | L | H | H1 | SW | SW1 | F max. kg F max. kg | bis 99 up to 99 | ab 100 from 100 | ab 500 from 500 | ab 1.000 from 1,000 | ab 2.500 from 2,500 |
|-------------------------------|----|-----|-----|----|------|----|-----|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| * JTHR/ISK 20 M8x20 | 20 | M8 | 20 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,3724 | 0,9837 | 0,8853 | 0,7967 | 0,7171 |
| * JTHR/ISK 20 M8x30 | 20 | M8 | 30 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,4075 | 1,0087 | 0,9078 | 0,8171 | 0,7353 |
| * JTHR/ISK 20 M8x40 | 20 | M8 | 40 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,4442 | 1,0350 | 0,9316 | 0,8384 | 0,7546 |
| * JTHR/ISK 20 M8x50 | 20 | M8 | 50 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,5097 | 1,0820 | 0,9738 | 0,8764 | 0,7888 |
| * JTHR/ISK 20 M8x60 | 20 | M8 | 60 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,5920 | 1,1409 | 1,0267 | 0,9241 | 0,8318 |
| * JTHR/ISK 20 M8x70 | 20 | M8 | 70 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,6929 | 1,2134 | 1,0921 | 0,9828 | 0,8845 |
| * JTHR/ISK 20 M8x80 | 20 | M8 | 80 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 2,1372 | 1,5317 | 1,3785 | 1,2407 | 1,1167 |
| * JTHR/ISK 20 M8x90 | 20 | M8 | 90 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 2,1787 | 1,5613 | 1,4052 | 1,2647 | 1,1383 |
| * JTHR/ISK 20 M8x100 | 20 | M8 | 100 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 2,8728 | 2,0588 | 1,8529 | 1,6676 | 1,5009 |
| * JTHR/ISK 20 M10x20 | 20 | M10 | 20 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,4770 | 1,0585 | 0,9526 | 0,8574 | 0,7717 |
| * JTHR/ISK 20 M10x30 | 20 | M10 | 30 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,5668 | 1,1230 | 1,0107 | 0,9096 | 0,8185 |
| * JTHR/ISK 20 M10x40 | 20 | M10 | 40 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,6777 | 1,2024 | 1,0822 | 0,9739 | 0,8765 |
| * JTHR/ISK 20 M10x50 | 20 | M10 | 50 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,8424 | 1,3203 | 1,1884 | 1,0695 | 0,9625 |
| * JTHR/ISK 20 M10x60 | 20 | M10 | 60 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,0491 | 1,4685 | 1,3216 | 1,1895 | 1,0705 |
| * JTHR/ISK 20 M10x70 | 20 | M10 | 70 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,1367 | 1,5313 | 1,3781 | 1,2403 | 1,1162 |
| * JTHR/ISK 20 M10x80 | 20 | M10 | 80 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,2756 | 1,6309 | 1,4677 | 1,3210 | 1,1888 |
| * JTHR/ISK 20 M10x90 | 20 | M10 | 90 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,4296 | 1,7413 | 1,5672 | 1,4105 | 1,2694 |
| * JTHR/ISK 20 M10x100 | 20 | M10 | 100 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,8005 | 2,0069 | 1,8063 | 1,6257 | 1,4631 |
| * JTHR/ISK 25 M8x20 | 25 | M8 | 20 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,4430 | 1,0342 | 0,9308 | 0,8376 | 0,7540 |
| * JTHR/ISK 25 M8x30 | 25 | M8 | 30 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,4799 | 1,0607 | 0,9546 | 0,8591 | 0,7733 |
| * JTHR/ISK 25 M8x40 | 25 | M8 | 40 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,5155 | 1,0861 | 0,9775 | 0,8797 | 0,7917 |
| * JTHR/ISK 25 M8x50 | 25 | M8 | 50 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,5762 | 1,1297 | 1,0168 | 0,9151 | 0,8236 |
| * JTHR/ISK 25 M8x60 | 25 | M8 | 60 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,6796 | 1,2037 | 1,0834 | 0,9750 | 0,8775 |
| * JTHR/ISK 25 M8x70 | 25 | M8 | 70 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,7829 | 1,2777 | 1,1500 | 1,0349 | 0,9315 |
| * JTHR/ISK 25 M8x80 | 25 | M8 | 80 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 2,2172 | 1,5891 | 1,4301 | 1,2870 | 1,1585 |
| * JTHR/ISK 25 M8x90 | 25 | M8 | 90 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 2,2394 | 1,6049 | 1,4445 | 1,3000 | 1,1700 |
| * JTHR/ISK 25 M8x100 | 25 | M8 | 100 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 2,9698 | 2,1283 | 1,9155 | 1,7238 | 1,5514 |
| * JTHR/ISK 25 M10x20 | 25 | M10 | 20 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,5482 | 1,1095 | 0,9986 | 0,8987 | 0,8089 |
| * JTHR/ISK 25 M10x30 | 25 | M10 | 30 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,6691 | 1,1962 | 1,0765 | 0,9690 | 0,8720 |
| * JTHR/ISK 25 M10x40 | 25 | M10 | 40 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,7694 | 1,2681 | 1,1413 | 1,0273 | 0,9245 |
| * JTHR/ISK 25 M10x50 | 25 | M10 | 50 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,8992 | 1,3610 | 1,2250 | 1,1025 | 0,9922 |
| * JTHR/ISK 25 M10x60 | 25 | M10 | 60 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,0941 | 1,5008 | 1,3507 | 1,2156 | 1,0941 |
| * JTHR/ISK 25 M10x70 | 25 | M10 | 70 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,2341 | 1,6011 | 1,4410 | 1,2969 | 1,1672 |
| * JTHR/ISK 25 M10x80 | 25 | M10 | 80 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,3707 | 1,6990 | 1,5292 | 1,3762 | 1,2386 |
| * JTHR/ISK 25 M10x90 | 25 | M10 | 90 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,5254 | 1,8100 | 1,6290 | 1,4661 | 1,3195 |
| * JTHR/ISK 25 M10x100 | 25 | M10 | 100 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,9026 | 2,0803 | 1,8723 | 1,6850 | 1,5165 |
| * JTHR/ISK 30 M8x20 | 30 | M8 | 20 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,4822 | 1,0622 | 0,9560 | 0,8604 | 0,7744 |
| * JTHR/ISK 30 M8x30 | 30 | M8 | 30 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,5167 | 1,0870 | 0,9782 | 0,8805 | 0,7925 |
| * JTHR/ISK 30 M8x40 | 30 | M8 | 40 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,5559 | 1,1151 | 1,0035 | 0,9032 | 0,8129 |
| * JTHR/ISK 30 M8x50 | 30 | M8 | 50 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,6189 | 1,1602 | 1,0442 | 0,9398 | 0,8458 |
| * JTHR/ISK 30 M8x60 | 30 | M8 | 60 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,7257 | 1,2367 | 1,1131 | 1,0017 | 0,9015 |
| * JTHR/ISK 30 M8x70 | 30 | M8 | 70 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,8319 | 1,3129 | 1,1816 | 1,0634 | 0,9571 |
| * JTHR/ISK 30 M8x80 | 30 | M8 | 80 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 2,2650 | 1,6233 | 1,4610 | 1,3149 | 1,1834 |
| * JTHR/ISK 30 M8x90 | 30 | M8 | 90 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 2,2861 | 1,6384 | 1,4746 | 1,3272 | 1,1944 |
| * JTHR/ISK 30 M8x100 | 30 | M8 | 100 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 2,9943 | 2,1459 | 1,9313 | 1,7382 | 1,5645 |
| * JTHR/ISK 30 M10x20 | 30 | M10 | 20 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,5891 | 1,1388 | 1,0249 | 0,9225 | 0,8302 |
| * JTHR/ISK 30 M10x30 | 30 | M10 | 30 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,7274 | 1,2380 | 1,1142 | 1,0028 | 0,9025 |
| * JTHR/ISK 30 M10x40 | 30 | M10 | 40 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,8295 | 1,3112 | 1,1802 | 1,0621 | 0,9559 |
| * JTHR/ISK 30 M10x50 | 30 | M10 | 50 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,9609 | 1,4053 | 1,2648 | 1,1383 | 1,0245 |
| * JTHR/ISK 30 M10x60 | 30 | M10 | 60 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,1577 | 1,5463 | 1,3917 | 1,2525 | 1,1273 |
| * JTHR/ISK 30 M10x70 | 30 | M10 | 70 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,3229 | 1,6647 | 1,4983 | 1,3484 | 1,2136 |
| * JTHR/ISK 30 M10x80 | 30 | M10 | 80 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,4379 | 1,7471 | 1,5725 | 1,4152 | 1,2737 |
| * JTHR/ISK 30 M10x90 | 30 | M10 | 90 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,5914 | 1,8572 | 1,6716 | 1,5044 | 1,3540 |
| * JTHR/ISK 30 M10x100 | 30 | M10 | 100 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,9750 | 2,1320 | 1,9188 | 1,7270 | 1,5543 |

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

* Not a stock item, please enquire.

Alle Maße in mm.

All measure specifications in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Preise in EUR per Stück, netto.

EUR prices per piece, netto.

Verzinkte Stellschraube mit Innensechskant im Gewindeende


Adjustable feet with hexagonal adjusting screw

Preise per 23.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 23.02.2025 - may change any time

NEU

Serie JTHR/ISK

Verzinkte Stellschraube mit Innensechskant im Gewindeende
Adjustable feet with hexagonal adjusting screw



| Bestellnummer Order number | D | M | L | H | H1 | SW | SW1 | F max. kg F max. kg | bis 99 up to 99 | ab 100 from 100 | ab 500 from 500 | ab 1.000 from 1,000 | ab 2.500 from 2,500 |
|-------------------------------|----|-----|-----|----|------|----|-----|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| * JTHR/ISK 40 M8x20 | 40 | M8 | 20 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,7174 | 1,2308 | 1,1078 | 0,9970 | 0,8973 |
| * JTHR/ISK 40 M8x30 | 40 | M8 | 30 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,7543 | 1,2572 | 1,1315 | 1,0183 | 0,9165 |
| * JTHR/ISK 40 M8x40 | 40 | M8 | 40 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,7911 | 1,2837 | 1,1553 | 1,0398 | 0,9358 |
| * JTHR/ISK 40 M8x50 | 40 | M8 | 50 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,8559 | 1,3300 | 1,1970 | 1,0773 | 0,9696 |
| * JTHR/ISK 40 M8x60 | 40 | M8 | 60 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 1,9609 | 1,4053 | 1,2648 | 1,1383 | 1,0245 |
| * JTHR/ISK 40 M8x70 | 40 | M8 | 70 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 2,0661 | 1,4806 | 1,3326 | 1,1993 | 1,0795 |
| * JTHR/ISK 40 M8x80 | 40 | M8 | 80 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 2,4163 | 1,7317 | 1,5585 | 1,4027 | 1,2624 |
| * JTHR/ISK 40 M8x90 | 40 | M8 | 90 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 2,4379 | 1,7471 | 1,5725 | 1,4152 | 1,2737 |
| * JTHR/ISK 40 M8x100 | 40 | M8 | 100 | 10 | 16 | 13 | 4 | 400 | 3,1029 | 2,2237 | 2,0014 | 1,8012 | 1,6211 |
| * JTHR/ISK 40 M10x20 | 40 | M10 | 20 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,8856 | 1,3514 | 1,2162 | 1,0947 | 0,9852 |
| * JTHR/ISK 40 M10x30 | 40 | M10 | 30 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 1,9627 | 1,4066 | 1,2659 | 1,1393 | 1,0254 |
| * JTHR/ISK 40 M10x40 | 40 | M10 | 40 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,0649 | 1,4798 | 1,3318 | 1,1987 | 1,0788 |
| * JTHR/ISK 40 M10x50 | 40 | M10 | 50 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,1939 | 1,5722 | 1,4151 | 1,2735 | 1,1462 |
| * JTHR/ISK 40 M10x60 | 40 | M10 | 60 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,5359 | 1,8174 | 1,6356 | 1,4720 | 1,3249 |
| * JTHR/ISK 40 M10x70 | 40 | M10 | 70 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,6247 | 1,8811 | 1,6929 | 1,5237 | 1,3713 |
| * JTHR/ISK 40 M10x80 | 40 | M10 | 80 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,6826 | 1,9225 | 1,7302 | 1,5572 | 1,4015 |
| * JTHR/ISK 40 M10x90 | 40 | M10 | 90 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 2,8361 | 2,0325 | 1,8292 | 1,6463 | 1,4817 |
| * JTHR/ISK 40 M10x100 | 40 | M10 | 100 | 10 | 16,5 | 17 | 5 | 550 | 3,2634 | 2,3387 | 2,1048 | 1,8943 | 1,7049 |

| Farben |
|---------|
| Schwarz |

| Material |
|--|
| Schraube: DIN 558-4.6-A2F (verzinkt) Fuß 20/25 mm: Polyamid (PA) Fuß 30/40 mm: Polypropylen (PP) |

| Colours |
|---------|
| Black |

| Material |
|--|
| Screw: DIN 558-4.6.A2F (zinc-plated) Base 20/25 mm: Polyamide (PA) Base 30/40 mm: Polypropylene (PP) |

| Hinweise |
|---|
| Sonderanfertigung: Schraube aus Edelstahl, Teller in Sonderfarben nach RAL-System, weitere Schraubenabmessungen. |
| Die Justierfüße sind als Lastgleiter nicht geeignet. |
| Die Belastbarkeit der Schraube kann niedriger ausfallen als angegeben (Knicklänge!). |
| Die Eignung für die automatisierte Montage wird vom Abnehmer geprüft. Bei Standardlieferung besteht keine Zusicherung auf Eignung für eine automatische Montage (Drehmomentbereich, Toleranzlage Gewinde etc.). |
| Montagehilfe: Torx T20 im Teller (max. Drehmoment 3,4 Nm). |

| Hints |
|--|
| Specials: stainless screw, base in special colours according to RAL-System, further thread lengths/sizes. |
| Adjustable feet are not suitable as load gliders. |
| Screw load can be lower (unsupported length over with buckling occurs!). |
| The applicability for automated assembly will be examined by the customer. |
| Standard delivery is without warranty for applicability for automated assembly (range of torque, tolerance limits of thread and more). |
| Assembly support: Torx T20 inside the base (max. torsional 3.4 Nm). |

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.